Narzędzie do zaciskania
PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane do zamówienia

Typ	PZ 6 ROTO
Nr zam.	9014350000
Wykonanie	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 0.14mm², 6mm², Zagniatanie trapezowe
GTIN (EAN)	4008190406615
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 2 marca 2020 11:05:47 CET

Narzędzie do zaciskania
PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7,874 inch
Ciężar	428 g	Masa netto	427,28 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dane techniczne

Wykonanie	mechaniczny, bez wymienialnych wkładów

Opis styku

rodzaj styku	tulejki kablowe z/bez kołnierza z tworzywa sztucznego	obszar zacisku, min.	0,14 mm²
obszar zacisku, maks.	6 mm²	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 10
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 26		

dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie trapezowe	Przekrój tulejek na żyłę, min.	0,14 mm²
Przekrój tulejek na żyłę, max.	6 mm²		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
eClass 9.0	21-04-38-11	eClass 9.1	21-04-38-11
eClass 10.0	21-04-38-11	UNSPSC	31-16-31-02

certyfikaty

Dopuszczenia

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	WSCAD
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	Manual

Narzędzie do zaciskania
PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki



