Akcesoria
CB 290/4.5 BLACK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Opaski kablowe do mocowania kabli oraz oznaczników.

• W szczególności mogą być stosowane do mocowania oznaczników kabli CLI M, SFX, WKM oraz WKS.
• zgodne z IEC 62275: 2006
• Odporny na pękanie poliamid PA 6.6 o klasie palności V2 wg UL-94

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CB 290/4.5 BLACK
Nr zam.	1697920000
Wykonanie	Opaska kablowa, Wysokość x szerokość: 290 x 4.5 mm, poliamid 66, 220 N
GTIN (EAN)	4008190882990
Ilość	100 Szt.

Data sporządzenia 2 marca 2020 13:21:10 CET

Akcesoria
CB 290/4.5 BLACK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	4,5 mm	Szerokość (cale)	0,177 inch
Wysokość	290 mm	Wysokość (cale)	11,417 inch
Głębokość	1,4 mm	Głębokość (cale)	0,055 inch
Masa netto	1,97 g		

materiał instalacyjny

Klasa palności wg UL 94	V-2	tworzywo	poliamid 66
wytrzymałość na rozciąganie	220 N	zakres temperatur roboczych, maks.	85 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	Średnica kabla, maks.	80 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
eClass 9.0	27-14-07-02	eClass 9.1	27-14-07-02
eClass 10.0	27-14-07-02	UNSPSC	30-21-18-01

certyfikaty

Dopuszczenia	
ROHS	Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	DE PI830000 160627 001
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP

Akcesoria
CB 290/4.5 BLACK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

