# Narzędzie do zaciskania CTF PV WM4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Specjalnie zaprojektowane, precyzyjne narzędzia do zagniatania **CTF PV WM4** i **CTX PV** do złącz fotowoltaicznych firmy Weidmüller oraz innych producentów gwarantują optymalną jakość obróbki zaciskanych końcówek.

## Ogólne dane do zamówienia

| | |
|---|---|
| Dostępne do | 2020-12-31 |
| Typ | CTF PV WM4 |
| Nr zam. | 1222870000 |
| Wykonanie | Fotowoltaika, Narzędzie do zaciskania terminali fotowoltaicznych |
| GTIN (EAN) | 4050118006254 |
| Ilość | 1 Szt. |

Data sporządzenia 3 marca 2020 11:47:22 CET

# Narzędzie do zaciskania
# CTF PV WM4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Wymiary i ciężary

| | | | |
|---|---|---|---|
| Szerokość | 250 mm | Szerokość (cale) | 9,842 inch |
| Ciężar | 730 g | Masa netto | 745 g |

### Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC000168 | ETIM 7.0 | EC000168 |
| eClass 9.0 | 21-04-38-11 | eClass 9.1 | 21-04-38-11 |
| eClass 10.0 | 21-04-38-11 | UNSPSC | 41-11-36-37 |

### Informacje produktowe

Informacje produktowe

**Praski do styków terminali fotowoltaicznych**
- Wymuszona blokada zapewniająca precyzję zacisku
- Możliwość odblokowania w przypadku nieprawidłowego działania
- Wyposażone w namiernik umożliwiający dokładne określenie pozycji styków
- Do przewodów stosowanych w przemyśle solarnym Weidmüller WM4 i podobnych wtyków
- Do Multi-Contact MC4 1,5 mm² do 6 mm² i podobnych wtyków
- Do Hirschmann SunCon 4 mm² i podobnych wtyków

### certyfikaty

Dopuszczenia

### Pobieranie

| | |
|---|---|
| Broszura/Katalog | CAT 6 TOOLS 15/16 EN |
| Dokumentacja użytkownika | Manual |

# Narzędzie do zaciskania
# CTF PV WM4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Rysunki



Type 4 socket



Type 4 pin

**Przykład zastosowania**

