SIEMENS

Karta informacyjna 3SB2000-2EC01

Przełącznik obrotowy, 16 mm, okrągły, tworzywo sztuczne, czerwony, 3 położenia przełączania I>O<II, impulsowy, Wycofanie z lewej i prawej strony, kąt załączenia 2 x 50 stopni



Figure similar

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Przełącznik obrotowy
wykonanie produktu	Samo urządzenie okrągłe
oznaczenie typu produktu	3SB2
Obudowa	
Liczba punktów sterowniczych	1
Element uruchamiajacy	
konstrukcja mechanizmu napędowego	Przełącznik
sposób działania napędu	Z samopowrotem
rozszerzenie produktu opcjonalny element świecący	Nigdy
kolor	
• napędu	czerwony
materiał napędu	Tworzywo
średnica zewnętrzna napędu	19 mm
Rodzaj urządzenia otwierającego	Brak
Liczba pozycji łączeniowych	3
Kąt załączenia	

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

• zgodnie z ruchem wskazówek zegara	50°
• przeciwnie do ruchu wskazówek zegara	50°

Pierścień frontowy

element składowy produktu pierścień metalowy	Tak
Wykonanie pierścienia	standard
materiał pierścienia	Tworzywo
kolor pierścienia	Czarny

Uchwyt

materiał uchwytu	Tworzywo

Ogólne dane techniczne

funkcja produktu	
• funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE	Nigdy
• funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE	Nigdy
• **Stopień ochrony IP**	IP65
wytrzymałość zmęczeniowa	
• zgodnie z IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
częstotliwość przełączania maksymalny	1 000 1/h
żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych)	
• typowy	300 000
oznaczenie środków roboczych zgodnie z DIN 40719 i IEC 204-2 zgodnie z IEC 750	S
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	S
oznaczenie środków roboczych zgodnie z DIN EN 61246-2	S

Przyłącza/ Zaciski

moment dokręcenia śrub w uchwycie	0,4 N·m

Warunki środowiska

temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +70 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721	3K6

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

rodzaj montażu	montaż do płyty czołowej
Kształt otworu instalacyjnego	Okrągły
Średnica montażowa	16 mm
wysokość montażowa	17 mm
szerokość montażowa	19 mm
głębokość montażowa	50 mm

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval			Declaration of Conformity		Test Certificates
CSA	UL	EAC	EG-Konf.	Miscellaneous	Special Test Certificate

Test Certificates	other	Railway
Miscellaneous	Confirmation	Special Test Certificate

Więcej informacji


Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SB2000-2EC01

CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2000-2EC01

Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB2000-2EC01

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2000-2EC01&lang=en



Ostatnia zmiana: 15.05.2020

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens