SIEMENS

Karta informacyjna 3RV2901-1J

Łącznik pomocniczy z możliwością dobudowania z boku 2NO+2NC przyłącze śrubowe dla wyłącznika 3RV2



Ogólne dane techniczne		
Nazwa markowa produktu		SIRIUS
oznaczenie produktu		Styk pomocniczy, boczny
wykonanie produktu		Boczne styki pomocnicze
wielkość wyłącznika		S00, S0, S2, S3
stopień ochrony IP od przodu		IP20
temperatura otoczenia		
• podczas magazynowania	°C	-50 ... +80
• podczas pracy	°C	-20 ... +60

Obwód pomocniczy		
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny		2
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny		2
liczba zestyków przełącznych styków pomocniczych bezzwłoczny		0
prąd roboczy		
• styków pomocniczych		
— przy AC-12		

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

— przy 24 V	A	10
— przy 230 V	A	10
— przy 400 V	A	10
— przy 690 V	A	10
— maksymalny	A	10
— przy AC-15		
— przy 24 V	A	6
— przy 230 V	A	4
— przy 400 V	A	3
— przy DC-13		
— przy 24 V	A	2
— przy 110 V	A	0,5
— przy 125 V	A	0,5
— przy 220 V	A	0,25
— przy 250 V	A	0,25
• przy AC-15 przy 690 V wartość znamionowa	A	1

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

rodzaj montażu		Mocowanie wtykowe
szerokość	mm	18
wysokość	mm	90
głębokość	mm	68

Przyłącza/ Zaciski

wykonanie przyłącza elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania		Przyłącze śrubowe
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów		
• dla styków pomocniczych		
— jednożyłowy		2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
— typu linka		
— z tulejką kablową		2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
• przy przewodach AWG dla styków pomocniczych		2x (20 ... 14)

Aprobaty/ Certyfikaty

świadectwo kwalifikacyjne		CE / UL / CSA / CCC

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

General Product Approval					Declaration of Conformity
CCC	CSA	UL	KC	EAC	EG-Konf.

Declaration of Conformity	Test Certificates		Shipping Approval		
Miscellaneous	Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report	ABS	BUREAU VERITAS	LRS

Shipping Approval			other		Railway
PRS	RINA	RMRS	Confirmation	VDE	Vibration and Shock

Railway
Confirmation

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2901-1J

CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-1J

Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2901-1J

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2901-1J&lang=en

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens



Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens



Ostatnia zmiana: 27.04.2020

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens