SIEMENS

Karta informacyjna 5TT5830-2

INSTA contactor with 4 NO contacts Contact for 230 V AC, 400V 25A Control 24 V AC



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Styczniki instalacyjne
wykonanie produktu	4 zestyki zwierne
rodzaj napięcia / napięcia roboczego	AC
rodzaj napięcia / do załączania	AC

Napięcie zasilania	
prąd / przy AC / wartość znamionowa	25 A
napięcie robocze / wartość znamionowa	
• minimalny	440 V
• maksymalny	440 V

Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20

Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa mocy czynnej / przy obciążeniu lampą żarową	2 000 W

Rozpraszanie

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

Strata mocy [W] / w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun	2,2 W

Obwód główny

prąd roboczy / wartość znamionowa	25 A

Prąd sterujący

zasilające napięcie sterujące	
• wartość znamionowa	24 V
• wartość znamionowa / maksymalny	24 V

Szczegóły produktu

element składowy produktu / suwak do ręcznej obsługi	Nigdy
liczba zestyków rozwiernych	0
liczba zestyków zwiernych	4
rozszerzenie produktu / możliwość instalacji / wyposażenie dodatkowe	Tak

Konstrukcja mechaniczna

wysokość	90 mm
szerokość	36 mm
głębokość	71 mm
głębokość montażowa	0 mm
liczba jednostek podziału szerokości	2
masa netto	272 g

Certyfikaty

oznaczenie środków roboczych	
• zgodnie z DIN EN 61246-2	Q
• zgodnie z IEC 81346-2:2009	Q

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
Miscellaneous		Environmental Confirmations
CCC	EG-Konf.	

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TT5830-2


Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TT5830-2

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5830-2

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications



Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens