
SIEMENS

Karta informacyjna 5ST3667

Pin busbar, 10 mm2 connection: 3-phase/+ 8x phase touch-safe for 1FI, 4-pole, NLI+8LS, 1-pole



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
Ogólne dane techniczne	
liczba faz	3
przekrój	10 mm²
Elektryczność	
prąd ciągły / wartość znamionowa	63 A
Szczegóły produktu	
właściwość produktu / elektrycznie izolowany	Tak
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Kołek
Konstrukcja mechaniczna	
szerokość	9,2 mm
długość	192 mm
masa netto	68,8 g
Certyfikaty	

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

Declaration of Conformity	other
EG-Konf.	Miscellaneous

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3667


Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3667


Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3667

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens





Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens