KEL PRZEDŁUŻACZE JEDNOGNIAZDOWE I BĘBNOWE




KEL
50m
3x1,5 mm²
KEL
40m
3x2,5 mm²
KEL
30m
2x1,5 mm²
KEL

KEL line STANDARD

Przedłużacze linii Standard przeznaczone są dla osób, które potrzebują podłączyć małe urządzenia w garażu, na działce, kempingu. Czajnik, radio lub kosiarka elektryczna wymagają przedłużacza, który będzie oferował doskonałą jakość za przystępną cenę i takie są właśnie przedłużacze KEL z linii Standard.

Przedłużacze KEL linii Standard oferujemy w największej rozpiętości długości od 10 do 40 m. Przedłużacze jednogniazdowe mają zastosowany przewód H05VV-F charakteryzujący się większą odpornością na ścieranie i rozciąganie niż przewody OMY stosowane jedynie w najcieńszych przewodach 2x1 mm^2.

Przedłużacze linii Standard z uziemieniem przy gniazdach mają zastosowaną klapkę ochronną zwiększając szczelność gniazda do IP44.

Wtyczki jakie zalewamy są produkowane na najwyższym poziomie oferując doskonałą ergonomie użytkowania.

Przedłużacze dostępne są również w wersji schuko.



Wtyczka do przewodów 2x1 mm^2 oraz 2x1,5 mm^2





Każdy przedłużacz
przed pakowaniem
jest drobiazgowo sprawdzany
pod kątem poprawności działania



PO-ST | 2x1 mm²

Przedłużacz ogrodowy jednogniazdowy 2p, przewód OMY,
2x1 mm² - 2300W, max 10A



PO-ST | 2x1,5 mm²

Przedłużacz ogrodowy jednogniazdowy 2p, przewód OMY,
2x1,5 mm² - 3680W, max 16A



PO-ST 2x1 mm²

PO-ST/10M/2x1/OMY
pomarańczowy
W-01526 **10 m**
5 902273 400295

PO-ST/15M/2x1/OMY
pomarańczowy
W-01527 **15 m**
5 902273 400301

PO-ST/20M/2x1/OMY
pomarańczowy
W-01528 **20 m**
5 902273 400318

PO-ST/25M/2x1/OMY
pomarańczowy
W-01529 **25 m**
5 902273 400325

PO-ST/30M/2x1/OMY
pomarańczowy
W-01530 **30 m**
5 902273 400332

PO-ST/40M/2x1/OMY
pomarańczowy
W-01531 **40 m**
5 902273 400349

PO-ST 2x1,5 mm²

PO-ST/10M/2x1,5/
H05VV-F pomarańczowy
W-96963 **10 m**
5 902273 400370

PO-ST/15M/2x1,5/
H05VV-F pomarańczowy
W-96964 **15 m**
5 902273 400387

PO-ST/20M/2x1,5/
H05VV-F pomarańczowy
W-96965 **20 m**
5 902273 400394

PO-ST/25M/2x1,5/
H05VV-F pomarańczowy
W-96966 **25 m**
5 902273 400400

PO-ST/30M/2x1,5/
H05VV-F pomarańczowy
W-96967 **30 m**
5 902273 400417

PO-ST/40M/2x1,5/
H05VV-F pomarańczowy
W-96968 **40 m**
5 902273 400424

Wtyczka do przewodów 3x1 mm² oraz 3x1,5 mm²





PO-ST | 3x1 mm²

Przedłużacz jednogniazdowy 2p+Z, przewód H05VV-F
3x1 mm² - 2300W, max 10A



PO-ST | 3x1,5 mm²

Przedłużacz jednogniazdowy 2p+Z, przewód H05VV-F
3x1,5 mm² - 3680W, max 16A



PO-ST 3x1 mm²		PO-ST 3x1,5 mm²	
PO-ST/10M/3x1/ H05VV-F pomarańczowy W-96969 **10 m** 5902273400431	PO-ST/15M/3x1/ H05VV-F pomarańczowy W-96970 **15 m** 5902273400448	PO-ST/10M/3x1,5/ H05VV-F pomarańczowy W-96983 **10 m** 5902273400547	PO-ST/15M/3x1,5/ H05VV-F pomarańczowy W-96982 **15 m** 5902273400554
PO-ST/20M/3x1/ H05VV-F pomarańczowy W-96971 **20 m** 5902273400455	PO-ST/25M/3x1/ H05VV-F pomarańczowy W-96972 **25 m** 5902273400462	PO-ST/20M/3x1,5/ H05VV-F pomarańczowy W-96984 **20 m** 5902273400561	PO-ST/25M/3x1,5/ H05VV-F pomarańczowy W-96985 **25 m** 5902273400578
PO-ST/30M/3x1/ H05VV-F pomarańczowy W-96973 **30 m** 5902273400479	PO-ST/40M/3x1/ H05VV-F pomarańczowy W-96974 **40 m** 5902273400486	PO-ST/30M/3x1,5/ H05VV-F pomarańczowy W-96986 **30 m** 5902273400585	PO-ST/40M/3x1,5/ H05VV-F pomarańczowy W-96987 **40 m** 5902273400592



Wtyczka do przewodów 3x1 mm² oraz 3x1,5 mm²



PO-ST | 3x1 mm²

Przedłużacz jednogniazdowy 2p+Z, przewód H05VV-F
3x1 mm² - 2300W, max 10A



PO-ST | 3x1,5 mm²

Przedłużacz jednogniazdowy 2p+Z, przewód H05VV-F
3x1,5 mm² - 3680W, max 16A



PO-ST	3x1 mm²		PO-ST	3x1,5 mm²	
PO-ST/10M/3X1/H05VV-F CZARNY	W-97408	10 m	PO-ST/10M/3X1,5/H05VV-F CZARNY	W-98418	10 m
PO-ST/15M/3X1/H05VV-F CZARNY	W-97885	15 m	PO-ST/15M/3X1,5/H05VV-F CZARNY	W-98419	15 m
PO-ST/20M/3X1/H05VV-F CZARNY	W-97409	20 m	PO-ST/20M/3X1,5/H05VV-F CZARNY	W-98420	20 m
PO-ST/25M/3X1/H05VV-F CZARNY	W-98421	25 m	PO-ST/25M/3X1,5/H05VV-F CZARNY	W-98422	25 m
PO-ST/30M/3X1/H05VV-F CZARNY	W-97410	30 m	PO-ST/30M/3X1,5/H05VV-F CZARNY	W-98423	30 m
PO-ST/40M/3X1/H05VV-F CZARNY	W-98424	40 m	PO-ST/40M/3X1,5/H05VV-F CZARNY	W-98425	40 m

KEL line PROFESSIONAL

Przedłużacze KEL linii Professional przeznaczone dla bardziej wymagających osób, które od przedłużacza wymagają trwałości, zwiększonej odporności na ścieranie, zginanie oraz odkształcenia.

Przedłużacze KEL linii Professional znajdują zastosowanie w zakładach mechanicznych, samochodowych, w rolnictwie i na budowach.



PJ-PRO | 3x1 mm²

Przedłużacz jednogniazdowy 2p+Z, przewód H05RR-F czerwony
3x1 mm² - 2300W, max 10A



PJ-PRO | 3x1,5 mm²

Przedłużacz jednogniazdowy 2p+Z, przewód H05RR-F czerwony
3x1,5 mm² - 3680W, max 16A



PJ-PRO 3x1 mm²

PJ-PRO/Z/10M/3X1/H05RR-F CZERWONY
W-97083 **10 m**

PJ-PRO/Z/15M/3X1/H05RR-F CZERWONY
W-97084 **15 m**

PJ-PRO/Z/20M/3X1/H05RR-F CZERWONY
W-97085 **20 m**

PJ-PRO/Z/25M/3X1/H05RR-F CZERWONY
W-97086 **25 m**

PJ-PRO/Z/30M/3X1/H05RR-F CZERWONY
W-97087 **30 m**

PJ-PRO/Z/40M/3X1/H05RR-F CZERWONY
W-97088 **40 m**

PJ-PRO 3x1,5 mm²

PJ-PRO/Z/10M/3X1,5/H05RR-F CZERWONY
W-97089 **10 m**

PJ-PRO/Z/15M/3X1,5/H05RR-F CZERWONY
W-97090 **15 m**

PJ-PRO/Z/20M/3X1,5/H05RR-F CZERWONY
W-97091 **20 m**

PJ-PRO/Z/25M/3X1,5/H05RR-F CZERWONY
W-97092 **25 m**

PJ-PRO/Z/30M/3X1,5/H05RR-F CZERWONY
W-97093 **30 m**

PJ-PRO/Z/40M/3X1,5/H05RR-F CZERWONY
W-97094 **40 m**



Zastosowane w każdej odmianie klapki ochronne zwiększają szczelność gniazda do IP44.

Przedłużacze KEL linii Professional produkujemy o długościach od 10 do 50 metrów i w dwóch kolorach: czarnym i czerwonym.

Przedłużacze dostępne są również w wersji schuko.

PJ-PRO | 3x2,5 mm²

Przedłużacz jednogniazdowy 2p+Z, przewód H05RR-F czerwony 3x2,5 mm² - 3680W, max 16A



Wtyczka stosowana do przewodów 3x1 mm², 3x1,5 mm² oraz 3x2,5 mm²



PJ-PRO 3x2,5 mm²

PJ-PRO/Z/10M/3X2,5/ H05RR-F CZERWONY
W-97285 **10 m**
5 902273 402688

PJ-PRO/Z/15M/3X2,5/ H05RR-F CZERWONY
W-97287 **15 m**
5 902273 402701

PJ-PRO/Z/20M/3X2,5/ H05RR-F CZERWONY
W-97289 **20 m**
5 902273 402725

PJ-PRO/Z/25M/3X2,5/ H05RR-F CZERWONY
W-97291 **25 m**
5 902273 402749

PJ-PRO/Z/30M/3X2,5/ H05RR-F CZERWONY
W-97293 **30 m**
5 902273 402763

PJ-PRO/Z/40M/3X2,5/ H05RR-F CZERWONY
W-97295 **40 m**
5 902273 402787

PJ-PRO/Z/50M/3X2,5/ H05RR-F CZERWONY
W-97351 **50 m**
5 902273 402855

Na następnych stronach znajdziesz przedłużacze PJ-PRO w **kolorze czarnym**



PRZEWRÓĆ STRONĘ

Przedłużacze wysyłką do Klienta są związywane i etykietowane, a każdy zapakowany jest w osobne foliowe opakowanie termozgrzewalne.



PJ-PRO | 3x1 mm²

Przedłużacz jednogniazdowy 2p+Z, przewód H05RR-F czarny
3x1 mm² - 2300W, max 10A



PJ-PRO | 3x1,5 mm²

Przedłużacz jednogniazdowy 2p+Z, przewód H05RR-F czarny
3x1,5 mm² - 3680W, max 16A



PJ-PRO 3x1 mm²

PJ-PRO/10M/3x1/ H05RR-F czarny
#ID W-97014 **10 m**
5 902273 400608

PJ-PRO/15M/3x1/ H05RR-F czarny
#ID W-97015 **15 m**
5 902273 400615

PJ-PRO/20M/3x1/ H05RR-F czarny
#ID W-97016 **20 m**
5 902273 400622

PJ-PRO/25M/3x1/ H05RR-F czarny
#ID W-97017 **25 m**
5 902273 400639

PJ-PRO/30M/3x1/ H05RR-F czarny
#ID W-97018 **30 m**
5 902273 400646

PJ-PRO/40M/3x1/ H05RR-F czarny
#ID W-97019 **40 m**
5 902273 400653

PJ-PRO 3x1,5 mm²

PJ-PRO/10M/3x1,5/ H05RR-F czarny
#ID W-97020 **10 m**
5 902273 400660

PJ-PRO/15M/3x1,5/ H05RR-F czarny
#ID W-97021 **15 m**
5 902273 400677

PJ-PRO/20M/3x1,5/ H05RR-F czarny
#ID W-97022 **20 m**
5 902273 400684

PJ-PRO/25M/3x1,5/ H05RR-F czarny
#ID W-97023 **25 m**
5 902273 400691

PJ-PRO/30M/3x1,5/ H05RR-F czarny
#ID W-97024 **30 m**
5 902273 400707

PJ-PRO/40M/3x1,5/ H05RR-F czarny
#ID W-97025 **40 m**
5 902273 400714



PJ-PRO | 3x2,5 mm²

Przedłużacz jednogniazdowy 2p+Z, przewód H05RR-F czarny
3x2,5 mm² - 3680W, max 16A



Wtyczka stosowana do przewodów 3x1 mm², 3x1,5 mm² oraz 3x2,5 mm²



PJ-PRO 3x2,5 mm²

PJ-PRO/Z/10M/3X2,5/ H05RR-F czarny
W-97284 **10 m**
5 902273 402671

PJ-PRO/Z/15M/3X2,5/ H05RR-F czarny
W-97286 **15 m**
5 902273 402695

PJ-PRO/Z/20M/3X2,5/ H05RR-F czarny
W-97288 **20 m**
5 902273 402718

PJ-PRO/Z/25M/3X2,5/ H05RR-F czarny
W-97290 **25 m**
5 902273 402732

PJ-PRO/Z/30M/3X2,5/ H05RR-F czarny
W-97292 **30 m**
5 902273 402756

PJ-PRO/Z/40M/3X2,5/ H05RR-F czarny
W-97294 **40 m**
5 902273 402770

PJ-PRO/Z/50M/3X2,5/ H05RR-F czarny
W-97350 **50 m**
5 902273 402848

Na następnych stronach znajdziesz przedłużacze PJ-HEAVY



PRZEWRÓĆ STRONĘ