KRATKA MEBLOWA

FURNITURE GRILL
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ



Kod Code Код	Nazwa name имя	Kolor color цвет	ØD
02-240	Kratka meblowa	biały	70
02-241	Kratka meblowa	szary	70
02-242	Kratka meblowa	brąz	70

Stosowane jako kratki nawiewno-wywiewne do pomieszczeń wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zalecane do montażu w rury spiro i do systemów wentylacyjnych oraz do wentylacji pod stropodachy. Występują w wersji z siatką przeciw owadom.

Used as intake grill to the room inside and outside of the building Recommended to the mounting in the spiro duct and other ventilation duct system. Available with insect protection net.

Применяются в качестве приточно-вытяжных решеток в помещениях и снаружи здания. Рекомендуется для установки в трубах спиро и вентиляционных системах, а также для вентиляции под совмещенной крышей. Доступны в версии с сеткой от насекомых.



Kod/ Code/ Код	Nazwa/ name/ имя	ØD	Kolor/ color/ цвет	A	B	C
02-211	Kratka okrągła z siatką (AOzS 60)	60	biały	88	59	24
02-210	Kratka okrągła z siatką (AOzSb 60)	60	brąz	88	59	24
02-217	Kratka okrągła z siatką (AOzSs 60)	60	szary	88	59	24
02-212	Kratka okrągła z siatką (AOzS 70)	70	biały	98	69	24
02-209	Kratka okrągła z siatką (AOzSb 70)	70	brąz	98	69	24
02-218	Kratka okrągła z siatką (AOzSs 70)	70	szary	98	69	24
02-215	Kratka okrągła z siatką (AOzS 80)	80	biały	108	79	24
02-214	Kratka okrągła z siatką (AOzSb 80)	80	brąz	108	79	24
02-219	Kratka okrągła z siatką (AOzSs 80)	80	szary	108	79	24
02-216	Kratka okrągła z siatką (AOzS 90)	90	biały	118	89	24
02-221	Kratka okrągła z siatką (AOzSb 90)	90	brąz	118	89	24
02-220	Kratka okrągła z siatką (AOzSs 90)	90	szary	118	89	24
02-146	Kratka okrągła z siatką (AOzS 100)	100	biały	128	99	32
02-147	Kratka okrągła z siatką (AOzSb 100)	100	brąz	128	99	32
02-148	Kratka okrągła z siatką (AOzSs 100)	100	szary	128	99	32
02-231	Kratka okrągła z siatką (AOzSg 100)	100	grafit	128	99	32
02-149	Kratka okrągła z siatką (AOzS 120)	120	biały	148	119	24
02-150	Kratka okrągła z siatką (AOzSb 120)	120	brąz	148	119	24
02-151	Kratka okrągła z siatką (AOzSs 120)	120	szary	148	119	24
02-225	Kratka okrągła z siatką (AOzS 125)	125	biały	148	124	24
02-226	Kratka okrągła z siatką (AOzSg 125)	125	brąz	148	124	24
02-227	Kratka okrągła z siatką (AOzSs 125)	125	szary	148	124	24
02-152	Kratka okrągła z siatką (AOzS 150)	150	biały	178	149	24
02-153	Kratka okrągła z siatką (AOzSb 150)	150	brąz	178	149	24
02-154	Kratka okrągła z siatką (AOzSs 150)	150	szary	178	149	24

KRATKA WENTYLACYJNA NATYNKOWA SKOŚNA

SURFACE MOUNTED SKEW VENTILATION GRILL
КОСАЯ НАДШТУКАТУРНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА


Kratki wentylacyjne natynkowe z otworem wyjściowym okrągłym śr. 100,120,125,150. Stosowane jako kratki nawiewno-wywiewne do pomieszczeń wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zalecane do montażu w rury spiro i do innych systemów wentylacyjnych.

Surface mounted skew ventilation grill with circular output - diameter 100, 120, 125, 150. Used as intake grill to the room inside and outside of the building . Recommended to the mounting in the spiro duct and other ventilation duct system

Надштукатурные вентиляционные решетки с круглым выходным отверстием диаметром 100, 120, 125, 150. Применяются в качестве приточно-вытяжных решеток в помещениях и снаружи здания. Рекомендуется для установки в трубах спиро и других вентиляционных системах.



Kod/ Code/ Код	Nazwa/ name/ имя	ØD	Kolor/ color/ цвет	A	B	C
02-246	Kratka 17X17	Ø 100	biały	172	172	11,5
02-255	Kratka 17X17	Ø 100	brąz	172	172	11,5
02-251	Kratka 17X17	Ø 100	szary	172	172	11,5
02-256	Kratka 17X17	Ø 100	grafit	172	172	11,5
02-245	Kratka 17X17	Ø 120	biały	172	172	11,5
02-253	Kratka 17X17	Ø 120	brąz	172	172	11,5
02-249	Kratka 17X17	Ø 120	szary	172	172	11,5
02-247	Kratka 17X17	Ø 125	biały	172	172	11,5
02-254	Kratka 17X17	Ø 125	brąz	172	172	11,5
02-250	Kratka 17X17	Ø 125	szary	172	172	11,5
02-257	Kratka 17X17	Ø 125	grafit	172	172	11,5
02-244	Kratka 17X17	Ø 150	biały	172	172	11,5
02-252	Kratka 17X17	Ø 150	brąz	172	172	11,5
02-248	Kratka 17X17	Ø 150	szary	172	172	11,5



ANEMOSTATY NAWIEWNO-WYWIEWNE 100/125

INTAKE-UPTAKE ANEMOSTATE 100/125
АНЕМОСТАТЫ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ 100/125


Stosowane jako kratki do wentylacji w wewnętrznych ciągach wentylacyjnych, sufitach podwieszanych oraz do wentylacji na zewnątrz budynku jako kratki nawiewne i wywiewne. Zalecane do montażu w rury spiro i do innych systemów wentylacyjnych.

Used as a diffuser into ventilation duct system, false celling and also outside of the building as an intake and uptake grill. Recommended to the mounting in spiro duct or other ventilation duct system.

Применяются в качестве сетки для вентиляции во внутренних вентиляционных тягах в подвесных потолках и для вентиляции снаружи здания в качестве приточно-вытяжной решеток. Рекомендуется для установки в трубах спиро и других вентиляционных системах.



Kod/ Code/ Код	Nazwa/ name/ имя	Kolor/ color/ цвет	Rozmiar/ size/ размеры	c	Øa	Øb
02-059	Anemostat	biały	Ø 100	40	140	93
02-060	Anemostat	biały	Ø 125	40	159	118




KRATKA OKRĄGŁA REGULOWANA


ROUND ADJASTABLE GRILL
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА КРУГЛАЯ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ

Stosowane są jako nawiewno-wywiewne do pomieszczeń wewnątrz budynku. Posiadają ruchomą żaluzję umożliwiającą regulację lub odcięcie przepływu powierza. Dzięki specjalnemu systemowi, kratka dostosowuje się do dowolnego rozmiaru w przedziale 80-150 mm.

Used as intake-uptake grill to the romm inside. It has movable shutters to conrol air flow. Thank to special system, grill can fix to every size between 80-150 mm.

Решетка используется в качестве приточно-вытяжного воздуха для помещений внутри здания. Он имеет подвижную заслонку, которая позволяет регулировать или перекрывать поток воздуха. Специальная система позволяет регулировать кракти до любого размера в диапазоне 80-150 мм.







Kod/ Code/ Код	Nazwa/ name/ имя	Kolor/ color/ цвет	Rozmiar/ size/ размеры	A	B	C	ØD
02-325	Kratka okrągła zamykana	biały	80-150	183	195	10,5	80-150


KRATKA WENTYLACYJNA DO MONTAŻU PANELA DRIM

VENTILATION GRILL FOR DRIM PANEL MONTAGE
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ СБОРКИ ПАНЕЛИ DRIM

Kratka nawiewno-wywiewna zaprojektowana z myślą o zakładaniu ozdobnego panela. Przystosowana do montowania zarówno na ścianach jak i suficie. W ofercie mamy panele szklane oraz polimerowe w wielu kolorach, co daje możliwość wyboru jednej z 15 konfiguracji.

Intake-uptake grill designed with the possibility of installing a decorative panel. Suitable for mounting on both walls and ceiling. In offer we have panels made of glass and polymer in many colors, which gives you the choice of one of 15 configurations.


Приточно-вытяжная решетка выполнена с возможностью установки декоративной панели. Подходит для монтажа на стенах и потолке. У нас в продаже есть панели из стекла и полимера разных цветов, что позволяет выбрать одну из 15 конфигураций.



Konstrukcja kratki umożliwia zdjęcie i założenie panela w dowolnym momencie, co ułatwia zachowanie czystości.

The construction of the grid allows you to remove and install the panel at any time, which makes it easier to keep clean.

Конструкция решетки позволяет снимать и устанавливать панель в любое время, что облегчает ее поддержание в чистоте.




Kod Code Код	Nazwa name имя	Rozmiar size размеры	Kolor color цвет
02-300	kratka drim dRim grill вентиляционная решетка dRim	150x150	biały

PLEXI



ALUMINIUM SZCZOTKOWANE



SZKLANE



Kod Code Код	wymiar zewnętrzny/ size/ размеры	Nazwa name имя	Kolor color цвет
01-160	175x175	Panel plexi	biały połysk
01-161	175x175	Panel plexi	biały mat
01-162	175x175	Panel plexi	czarny
01-163	175x175	Panel plexi	czerwony
01-164	175x175	Panel plexi	szary
01-165	175x175	Panel plexi	beżowy
01-166	175x175	Panel plexi	niebieski
01-167	175x175	Panel plexi	zielony
01-168	175x175	Panel aluminium szczotkowane	srebrny
01-169	175x175	Panel aluminium szczotkowane	złoty
01-170	175x175	Panel szklany	biały połysk
01-171	175x175	Panel szklany	biały mat
01-172	175x175	Panel szklany	czarny połysk
01-173	175x175	Panel szklany	czerwony
01-174	175x175	Panel szklany	czarny mat

KRATKA WENTYLACYJNA


VENTILATION GRILL
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА

Osłony wentylacyjne są przeznaczone do wentylacji na zewnątrz i wewnątrz budynku. Kratki posiadają otwory na rogach, które ułatwiają montaż. Otwory przykrywane są specjalnymi zaślepkami.

Ventilation grilles are designed for ventilation outside and inside the building. The grilles have holes in the corners that facilitate assembly. After assembly holes are covered by special plugs.

Вентиляционные решетки предназначены для вентиляции снаружи и внутри здания. Решетки имеют отверстия по углам, которые облегчают сборку. Отверстия закрыты специальными заглушками.





Kod/ Code/ Код	Nazwa/ name/ имя	Rozmiar/ size/ размеры	Kolor/ color/ цвет	A	A1	B	B1	C
02-313	Kratka 100X100 biała	100x100	biały	102	65	102	65	7
02-314	Kratka 100X100 brąz	100x100	brąz	102	65	102	65	7
02-315	Kratka 100X100 szara	100x100	szary	102	65	102	65	7
02-316	Kratka 150X150 biała	150x150	biały	152	136	152	136	7
02-318	Kratka 150X150 brąz	150x150	brąz	152	136	152	136	7
02-317	Kratka 150X150 szara	150x150	szary	152	136	152	136	7
02-319	Kratka 200x200 biała	200x200	biały	202	165	202	165	7
02-321	Kratka 200x200 brąz	200x200	brąz	202	165	202	165	7
02-320	Kratka 200x200 szara	200x200	szary	202	165	202	165	7
02-322	Kratka 250x250 biała	250x250	biały	252	236	252	236	7
02-324	Kratka 250x250 brąz	250x250	brąz	252	236	252	236	7
02-323	Kratka 250x250 szara	250x250	szary	252	236	252	236	7

OSŁONY WENTYLACYJNE WYWIEWNE Z ŻALUZJĄ

AIR EXTRACTION VENTILATION HOUSING
ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КРЫШКИ


Osłony wentylacyjne są przeznaczone do wentylacji na zewnątrz budynku. Zaletą osłon jest możliwość zakrycia otworu wentylacyjnego o dowolnym wymiarze, gdyż nie posiadają ramki.

Air extraction ventilation housing are used outside of the buildings. The advantage of this housing is the possibility of covering the air hole at any size because they do not have the frame.

Вентиляционные крышки предназначены для вентиляции снаружи здания. Преимуществом крышек является возможность закрывания вентиляционного отверстия любого размера, так как они не имеют рамки.



Kod Code Код	Nazwa name имя	Ød	Rozmiar size размеры	Kolor color цвет
02-307	Kratka z żaluzją 17X17 Ø 100 biały	100	170x170	biały
02-309	Kratka z żaluzją 17X17 Ø 100 brąz	100	170x170	brąz
02-308	Kratka z żaluzją 17X17 Ø 100 szary	100	170x170	szary
02-304	Kratka z żaluzją 17X17 Ø 120 biały	120	170x170	biały
02-306	Kratka z żaluzją 17X17 Ø 120 brąz	120	170x170	brąz
02-305	Kratka z żaluzją 17X17 Ø 120 szary	120	170x170	szary
02-310	Kratka z żaluzją 17X17 Ø 125 biały	125	170x170	biały
02-312	Kratka z żaluzją 17X17 Ø 125 brąz	125	170x170	brąz
02-311	Kratka z żaluzją 17X17 Ø 125 szary	125	170x170	szary
02-301	Kratka z żaluzją 17X17 Ø 150 biały	150	170x170	biały
02-303	Kratka z żaluzją 17X17 Ø 150 brąz	150	170x170	brąz
02-302	Kratka z żaluzją 17X17 Ø 150 szary	150	170x170	szary



KRATKA WENTYLACYJNA PODTYNKOWA KOMINOWA


CHIMNEY FLUSH MOUNTED VENTILATION GRILL
ПОДШТУКАТУРНАЯ ДЫМОХОДНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА

Stosowane jako kratki nawiewno-wywiewne do pomieszczeń wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zdejmowany wierzch umożliwia szybki dostęp do przewodu wentylacyjnego. Zastosownie: piwnice, garaże, kotłownie, kominy tynkowane.

Used as intake grill to the room inside and outside of the building. Removable top gives fast access to the inside of the ventilation duct. Used in : cellars, garages, boiler houses, plastered chimneys.

Применяется в качестве приточно-вытяжной решетки в помещениях внутри и снаружи здания. Съемный верх дает быстрый доступ внутрь вентиляции. Применение: подвалы, гаражи, кочегарки, оштукатуренные дымоходы.





Rozmiar size размеры	Kod Code Код	Nazwa name имя	Kolor color цвет	X	Y	A	B	C	E
140 x 140mm	02-109	AKKzR 140X140	biały	168	170	122	120	25	20

KRATKI WENTYLACYJNE UNIWERSALNE SKOŚNE

UNIVERSAL SKEW VENTILATION GRILL
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОСЫЕ РЕШЕТКИ


Stosowane jako kratki nawiewno-wywiewne do pomieszczeń wewnątrz i na zewnątrz budynku. Posiadają uniwersalne zamocowanie do takich podłoży jak: tynk, gips-karton, panele ścienne dostępne są w wersjach bez siatki, z siatką przeciw owadom.

They are used as intake-uptake ventilation grill inside or outside of buildings. They have an universal mounting to: plaster, plasterboard, etc. available with insect protection net and without net.

Применяются в качестве приточно-вытяжных решеток в помещениях внутри и снаружи здания. Они снабжены универсальным креплением к таким поверхностям, как: штукатурка, гипсокартон, стеновые панели и доступны в версиях с сеткой и без сетки от насекомых.




Kod code Код	Nazwa name имя	Kolor color цвет	Rozmiar size размеры	X	Y	A	B	C	E
02-004	AKUS 150X155	biały	150 x 155 mm	173	173	127	127	39	26
02-005	AKUS 150X155	brąz	150 x 155 mm	173	173	127	127	39	26
02-007	AKUSzS 155X210 (z siatką)	biały	155 x 210 mm	175	241	188	122	41	26
02-008	AKUSzS 155X210 (z siatką)	brąz	155 x 210 mm	175	241	188	122	41	26
02-009	AKUSzS 150X155 (z siatką)	biały	150 x 155 mm	173	173	127	127	39	26
02-010	AKUSzS 150X155 (z siatką)	brąz	150 x 155 mm	173	173	127	127	39	26



Drzwiczki rewizyjne wykonane z tworzywa ASA odpornego na starzenie i zmiany koloru.

Access panel made of ASA plastic which is resistant to aging and color changes.

Контрольные дверки изготовлены из пластика типа ASA.





Kod Code Код	Nazwa name имя	Rozmiar size размеры	Kolor color цвет	X	Y	A	B	C	E
02-801	drzwiczki rewizyjne 15/15	145/145 mm	biały	167	167	120	120	24	20
02-802	drzwiczki rewizyjne 15/20	145/195 mm	biały	167	217	170	120	24	20
02-803	drzwiczki rewizyjne 20/20	195/195 mm	biały	217	217	170	170	24	20
02-804	drzwiczki rewizyjne 20/25	195/245 mm	biały	217	267	220	170	24	20
02-805	drzwiczki rewizyjne 15/30	145/295 mm	biały	168	318	270	120	24	20
02-806	drzwiczki rewizyjne 20/30	195/295 mm	biały	217	317	270	170	24	20
02-808	drzwiczki rewizyjne 30/30	295/295 mm	biały	317	317	265	265	24	20
02-809	drzwiczki rewizyjne 30/40	295/395 mm	biały	317	417	363	268	24	20


KRATKA WENTYLACYJNA SKOŚNA PŁASKA


SKEW FLAT VENTILATION GRILL
КОСАЯ ПЛОСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА

Stosowane jako kratki nawiewne do pomieszczeń na zewnątrz i wewnątrz budynku.
Zalecane do montażu w cegle klinkierowej do wentylacji pod czapki kominowe.

Применяется в качестве приточной решетки в помещениях внутри и снаружи здания. Рекомендуется для установки на клинкерном кирпиче для вентиляции под шапкой дымохода.

Used as intake grill to the room inside and outside the building Recommended to the mounting in the clinker brick under chimney cap.





Kod/ Code/ Код	Nazwa/ name/ имя	Kolor/ color/ цвет	Rozmiar/ size/ размеры	X	Y	A	B	C	E
02-033	AKSP 140X210	biały	140 x 210mm	161	239	183	104	38	34
02-034	AKSP 140X210	brąz	140 x 210mm	161	239	183	104	38	34
02-035	AKSP 140X210	grafit	140 x 210mm	161	239	183	104	38	34
02-037	AKSP 150X155	biały	150 x 155mm	172	172	119	120	30	26
02-038	AKSP 150X155	brąz	150 x 155mm	172	172	119	120	30	26
02-039	AKSP 150X155	grafit	150 x 155mm	172	172	119	120	30	26
02-040	AKSP 150X155	czarny	150 x 155mm	172	172	119	120	30	26

Stosowane są jako nawiewno-wywiewne do pomieszczeń wewnątrz budynku. Posiadają ruchomą żaluzję umożliwiającą regulację lub odcięcie przepływu powierza. Dzięki specjalnemu systemowi, kratka dostosowuje się do dowolnego rozmiaru w przedziale 80-150 mm.

Used as intake-uptake grill to the romm inside. It has movable shutters to conrol air flow. Thank to special system, grill can fix to every size between 80-150 mm.

Решетка используется в качестве приточно-вытяжного воздуха для помещений внутри здания. Он имеет подвижную заслонку, которая позволяет регулировать или перекрывать поток воздуха. Специальная система позволяет регулировать кракти до любого размера в диапазоне 80-150 мм.



Kod/ code/ Код	Nazwa/ nazwa/ имя	A	B	C	Kolor/ color/ цвет	ØD
02-328	Kratka skośna regulowana 170x170	172	172	11,5	biała	80-150
02-329	Kratka skośna regulowana 170x170	172	172	11,5	brąz	80-150
02-330	Kratka skośna regulowana 170x170	172	172	11,5	szara	80-150
02-331	Kratka z żaluzją regulowana 170x170	172	172	11,5	biała	80-150
02-332	Kratka z żaluzją regulowana 170x170	172	172	11,5	brąz	80-150
02-333	Kratka z żaluzją regulowana 170x170	172	172	11,5	szara	80-150

