
UDFB Uchwyt kabla

N Nowość E90 System E-90

Informacje

Bezpośrednie mocowanie
przewodów do ścian i sufitów.

Materiał
Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
PN-EN ISO 10683:2014-09
Na zamówienie:
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL





Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar d (mm)	Ilość (szt.)	Grubość blachy (mm)
UDFB5	425505	5	100	1.2
UDFB6	425506	6	100	1.2
UDFB7	425507	7	100	1.2
UDFB8	425508	8	100	1.2
UDFB9	425509	9	100	1.2
UDFB10	425510	10	100	1.2
UDFB12	425512	12	100	1.2
UDFB14	425514	14	100	1.2
UDFB15	425515	15	100	2
UDFB16	425516	16	100	2
UDFB18	425518	18	100	2
UDFB20	425520	20	100	2
UDFB22	425522	22	100	2
UDFB25	425525	25	100	2
UDFB26	425526	26	100	2
UDFB28	425528	28	100	2
UDFB32	425532	32	100	2
UDFB33	425533	33	100	2
UDFB35	425535	35	100	2
UDFB36	425536	36	100	2
UDFB40	425540	40	100	2
UDFB42	425542	42	100	2

Przykłady

