Końcówki kablowe aluminiowe szczelne, typu KRAC

CECHY I KORZYŚCI

- końcówka oczkowa szczelna Al w/g DIN, z pokryciem galwanicznym cyną
- opis przekroju przewodu, rozmiar zacisku oraz nr matrycy zaciskowej na powierzchni części zaciskanej
- do stosowania w najbardziej odpowiedzialnych połączeniach w warunkach klimatu śródziemnomorskiego




DANE MECHANICZNE

Materiał	Al
Pokrycie	cynowane galwanicznie

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	PN-EN 61238-1:2004 (Klasa A)
Wykonanie	DIN 46329



UWAGA!

- końcówki są wypełnione specjalnym smarem kontaktowym, pakowane w osobny worek foliowy;
- żyły sektorowe muszą zostać przeformowane “na okrągło”.

Bez smaru - na zamówienie.

Typ	Indeks Ergom	Przekrój re/ se [mm²]	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a min	E	W	Otwór pod śrubę	DIN	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KRAC 16/8 (100 SZT.)	E12KA-01010300100	25	16	5,4	12,0	30	50	25	M8	–	12	2	4	100	1,66
KRAC 16/8 (10 SZT.)	E12KA-01010300102									–				10	0,17
KRAC 16/10 (100 SZT.)	E12KA-01010300200								M10	–				100	1,62
KRAC 16/10 (10 SZT.)	E12KA-01010300202									–				10	0,17
KRAC 16/12 (100 SZT.)	E12KA-01010300300								M12	–				100	1,54
KRAC 16/12 (10 SZT.)	E12KA-01010300302									–				10	0,16
KRAC 25/8 (100 SZT.)	E12KA-01010300400	35	25	6,8	12,0	30	50	25	M8	√	12	2	4	100	1,54
KRAC 25/8 (10 SZT.)	E12KA-01010300402													10	0,16
KRAC 25/10 (100 SZT.)	E12KA-01010300500								M10					100	1,53
KRAC 25/10 (10 SZT.)	E12KA-01010300502													10	0,16
KRAC 25/12 (100 SZT.)	E12KA-01010300600								M12					100	1,45
KRAC 25/12 (10 SZT.)	E12KA-01010300602													10	0,15
KRAC 35/8 (100 SZT.)	E12KA-01010300700	50	35	8,0	14,0	42	62	25	M8	√	14	3	5	100	2,3
KRAC 35/8 (10 SZT.)	E12KA-01010300702													10	0,23
KRAC 35/10 (100 SZT.)	E12KA-01010300800								M10					100	2,3
KRAC 35/10 (10 SZT.)	E12KA-01010300802													10	0,23
KRAC 35/12 (100 SZT.)	E12KA-01010300900								M12					100	2,1
KRAC 35/12 (10 SZT.)	E12KA-01010300902													10	0,21
KRAC 35/14 (100 SZT.)	E12KA-01010301000								M14	–				100	1,82
KRAC 35/14 (10 SZT.)	E12KA-01010301002									–				10	0,19

Data publikacji: 10/11/2020

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Typ	Indeks Ergom	Przekrój re/se [mm²]	Przekrój rm/sm [mm²]	d	D	a min	E	W	Otwór pod śrubę	DIN	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KRAC 50/8 (100 SZT.)	E12KA-01010301100	70	50	9,8	16,0	42	62	25	M8	√	16	3	5	100	2,8
KRAC 50/8 (10 SZT.)	E12KA-01010301102													10	0,28
KRAC 50/10 (100 SZT.)	E12KA-01010301200								M10					100	2,8
KRAC 50/10 (10 SZT.)	E12KA-01010301202													10	0,28
KRAC 50/12 (100 SZT.)	E12KA-01010301300								M12					100	2,8
KRAC 50/12 (10 SZT.)	E12KA-01010301302													10	0,28
KRAC 50/14 (100 SZT.)	E12KA-01010301400								M14	–				100	2,4
KRAC 50/14 (10 SZT.)	E12KA-01010301402									–				10	0,24
KRAC 70/8 (100 SZT.)	E12KA-01010301500	95	70	11,2	18,5	52	72	25	M8	√	18	3	6	100	3,25
KRAC 70/8 (10 SZT.)	E12KA-01010301502													10	0,33
KRAC 70/10 (100 SZT.)	E12KA-01010301600								M10					100	3,95
KRAC 70/10 (10 SZT.)	E12KA-01010301602													10	0,4
KRAC 70/12 (100 SZT.)	E12KA-01010301700								M12					100	3,6
KRAC 70/12 (10 SZT.)	E12KA-01010301702													10	0,36
KRAC 70/14 (100 SZT.)	E12KA-01010301800								M14	–				100	3,73
KRAC 70/14 (10 SZT.)	E12KA-01010301802									–				10	0,38
KRAC 70/16 (100 SZT.)	E12KA-01010301900								M16	–				100	3,45
KRAC 70/16 (10 SZT.)	E12KA-01010301902									–				10	0,35
KRAC 95/10 (50 SZT.)	E12KA-01010302000	120	95	13,2	22,0	56	75	25	M10	√	22	3	6	50	2,87
KRAC 95/10 (10 SZT.)	E12KA-01010302002													10	0,58
KRAC 95/12 (50 SZT.)	E12KA-01010302100								M12					50	2,74
KRAC 95/12 (10 SZT.)	E12KA-01010302102													10	0,55
KRAC 95/14 (50 SZT.)	E12KA-01010302200								M14	–				50	2,65
KRAC 95/14 (10 SZT.)	E12KA-01010302202									–				10	0,53
KRAC 95/16 (50 SZT.)	E12KA-01010302300								M16	–				50	2,71
KRAC 95/16 (10 SZT.)	E12KA-01010302302									–				10	0,55
KRAC 120/10 (50 SZT.)	E12KA-01010302400	150	120	14,7	23,0	56	80	30	M10	√	22	3	6	50	3,24
KRAC 120/10 (10 SZT.)	E12KA-01010302402													10	0,65
KRAC 120/12 (50 SZT.)	E12KA-01010302500								M12					50	3,2
KRAC 120/12 (10 SZT.)	E12KA-01010302502													10	0,64
KRAC 120/14 (50 SZT.)	E12KA-01010302600								M14	–				50	3,2
KRAC 120/14 (10 SZT.)	E12KA-01010302602									–				10	0,64
KRAC 120/16 (50 SZT.)	E12KA-01010302700								M16	√				50	3,3
KRAC 120/16 (10 SZT.)	E12KA-01010302702													10	0,66
KRAC 150/10 (50 SZT.)	E12KA-01010302800	185	150	16,3	25,0	60	90	30	M10	√	25	3	6	50	4,4
KRAC 150/10 (10 SZT.)	E12KA-01010302802													10	0,88
KRAC 150/12 (50 SZT.)	E12KA-01010302900								M12					50	4,4
KRAC 150/12 (10 SZT.)	E12KA-01010302902													10	0,88
KRAC 150/14 (50 SZT.)	E12KA-01010303000								M14	–				50	4,2
KRAC 150/14 (10 SZT.)	E12KA-01010303002									–				10	0,84
KRAC 150/16 (50 SZT.)	E12KA-01010303100								M16	√				50	4,3
KRAC 150/16 (10 SZT.)	E12KA-01010303102													10	0,86
KRAC 150/20 (50 SZT.)	E12KA-01010303200								M20	–				50	4,1
KRAC 150/20 (10 SZT.)	E12KA-01010303202									–				10	0,82
KRAC 185/10 (50 SZT.)	E12KA-01010303300	240	185	18,3	28,5	60	91	30	M10	√	28	3	6	50	5,25
KRAC 185/10 (10 SZT.)	E12KA-01010303302													10	1,05
KRAC 185/12 (50 SZT.)	E12KA-01010303400								M12					50	5,5
KRAC 185/12 (10 SZT.)	E12KA-01010303402													10	1,1
KRAC 185/14 (50 SZT.)	E12KA-01010303500								M14	–				50	5,75
KRAC 185/14 (10 SZT.)	E12KA-01010303502									–				10	1,15
KRAC 185/16 (50 SZT.)	E12KA-01010303600								M16	√				50	5,4
KRAC 185/16 (10 SZT.)	E12KA-01010303602													10	1,08
KRAC 185/20 (50 SZT.)	E12KA-01010303700								M20	–				50	5,4
KRAC 185/20 (10 SZT.)	E12KA-01010303702									–				10	1,08

Data publikacji: 10/11/2020

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Typ	Indeks Ergom	Przekrój re/se [mm²]	Przekrój rm/sm [mm²]	d	D	a min	E	W	Otwór pod śrubę	DIN	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KRAC 240/10 (50 SZT.)	E12KA-01010303800	300	240	21,0	32,0	70	103	38	M10	–	32	3	8	50	8,2
KRAC 240/10 (10 SZT.)	E12KA-01010303802									–				10	1,64
KRAC 240/12 (50 SZT.)	E12KA-01010303900								M12	√				50	8,4
KRAC 240/12 (10 SZT.)	E12KA-01010303902													10	1,68
KRAC 240/14 (50 SZT.)	E12KA-01010304000								M14	–				50	7,95
KRAC 240/14 (10 SZT.)	E12KA-01010304002									–				10	1,59
KRAC 240/16 (50 SZT.)	E12KA-01010304100								M16	√				50	8
KRAC 240/16 (10 SZT.)	E12KA-01010304102													10	1,6
KRAC 240/20 (50 SZT.)	E12KA-01010304200								M20	–				50	7,75
KRAC 240/20 (10 SZT.)	E12KA-01010304202									–				10	1,55
KRAC 300/12 (25 SZT.)	E12KA-01010304400	-	300	23,3	34,0	70	103	38	M12	√	34	3	-	25	3,61
KRAC 300/12 (10 SZT.)	E12KA-01010304402													10	1,45
KRAC 300/14 (25 SZT.)	E12KA-01010304500								M14	–				25	4,1
KRAC 300/14 (10 SZT.)	E12KA-01010304502									–				10	1,64
KRAC 300/16 (25 SZT.)	E12KA-01010304600								M16	√				25	4,3
KRAC 300/16 (10 SZT.)	E12KA-01010304602													10	1,72
KRAC 300/20 (25 SZT.)	E12KA-01010304700								M20					25	4,2
KRAC 300/20 (10 SZT.)	E12KA-01010304702													10	1,68

Lz/s - Liczba zaciśnięć - szerokie Lz/w - Liczba zaciśnięć - wąskie

Data publikacji: 10/11/2020

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.