PUSZKI NAŚCIENNE Z HAKIEM

SIMET



Film montażowy

FASTBOX
& HOOK

Wydanie luty 2021

FASTBOX & HOOK

SERIA BIAŁA

NS5



NS6



NS7



NS8



SERIA SZARA

NS5



HNS



NS6



NS7



NS8



SERIA CZARNA

NS5



NS6



NS7



NS8



DANE TECHNICZNE	NS5	NS6	NS7	NS8	HNS	Wycinak - NS
Numer katalogowy / kolor: ○	35 360 106 / biały	35 346 106 / biały	35 349 106 / biały	35 357 106 / biały	*na specjalne zamówienie biały	37 400 803 / niebieski ●
●	35 360 102 / szary	35 346 102 / szary	35 349 102 / szary	35 357 102 / szary	35 345 102 / szary	
●	35 360 107 / czarny	35 346 107 / czarny	35 349 107 / czarny	35 357 107 / czarny	*na specjalne zamówienie czarny	
Odporność na żar:	650 °C	650 °C	650 °C	650 °C	650 °C	-
Waga:	38,4 g	46,3 g	58,6 g	28,9 g	2,8 g	5,2 g
Op. zbiorcze:	110 szt.	90 szt.	60 szt.	180 szt.	10 szt.	10 szt.
Tworzywo:	PE - korpus, PP - pokrywa	PE - korpus, PP - pokrywa	PE - korpus, PP - pokrywa	PE - korpus, PP - pokrywa	PA6	PC
Wymiary zewnętrzne:	75 mm / 40 mm / 75 mm	85 mm / 40 mm / 85 mm	100 mm / 40 mm / 100 mm	45 mm / 40 mm / 85 mm	7,8 mm / 41,7 mm / 43,8 mm	62 mm / 33 mm



Tworzywo:

PE - polietylen
PP - polipropylen
PA6 - poliamid
PC - poliwęglan







Wycinak - NS



Wycinak do osłabień Ø7 mm, Ø11 mm, Ø15 mm.



Wycinak ułatwia otwieranie pokrywy.



SPOSÓB MONTAŻU





ATRYBUTY

SZYBKI MONTAŻ

Innowacyjny sposób montażu za pomocą haków zastrzeżony w urzędzie patentowym. Montaż na trasie kablowej zajmuje mniej niż 10 sekund.



NOWE ROZWIĄZANIE

Otwory w dnie puszki do zamocowania haków.



UCHWYT DO MOCOWANIA

Uchwyt do mocowania za pomocą opasek lub śrub Ø 6mm ułatwiający montaż.



SZTYWNA POKRYWA

Samozatrzaskowa pokrywa wykonana jest z polipropylenu. Gładka powierzchnia pozwala na umieszczenie opisu instalacji.



OSŁABIENIE BOCZNE

Jedno centralne w NS8.



PERFORACJA

Dodatkowy otwór w klapie opakowania umożliwia wielokrotne użycie opakowania zbiorczego.



www.simet.com.pl

SIMET S.A.
Al. Jana Pawła II 33
58-506 Jelenia Góra, Polska

Sprzedaż krajowa:
tel.: +48 75 64 71 492
+48 502 531 789
fax.: +48 75 64 72 062
sprzedaz@simet.com.pl

Sprzedaż zagraniczna:
tel: +48 75 64 71 481
export@simet.com.pl