# H0,75/14 W BD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

## Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|---|---|
| Wykonanie | Gilza na żyłę, izolowany, 10 mm, 8 mm, biały |
| Nr zam. | 9004290000 |
| Typ | H0,75/14 W BD |
| GTIN (EAN) | 4008190006778 |
| Ilość | 500 Szt. |
| opakowanie | Szpula opakowana |

# H0,75/14 W BD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Wymiary i ciężary

| | |
|---|---|
| Masa netto | 0,088 g |

### Dane techniczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Opis artykułu | złączone taśmy tulei kablowych, kolor biały | Wykonanie | izolowany |

### Tulejki kablowe

| | | | |
|---|---|---|---|
| Długość odizolowania | 10 mm | Grubość kołnierza plastikowego (S2) | 0,25 mm |
| Grubość tulejki metalowej (S1) | 0,15 mm | L1 in mm | 14 mm |
| Przekrój przyłącza przewodu | 0,75 mm² | długość powierzchni styku (L2) | 8 mm |
| kod koloru | Weidmüller | przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 18 |
| średnica kołnierza (D2) | 2,8 mm | średnica powierzchni styku (D1) | 1,2 mm |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |

### Dopuszczenia

| | |
|---|---|
| Dopuszczenia | pending |
| ROHS | Zgodny |
| UL File Number Search | E499744 |

### Pobieranie

| | |
|---|---|
| Dane projektowe | STEP |
| Dane projektowe | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Dokumentacja użytkownika | Technical information - EN<br>Technical information - DE |
| Broszura/Katalog | Catalogues in PDF-format |

# H0,75/14 W BD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Rysunki

**Rysunek**

