SIEMENS

Karta informacyjna 5ST3676-0

szyna kołkowa kompaktowa, 10 mm2 przyłącze 1-faz./N 6x AFDD + 6x urządzenie kompaktowe 1 DU zabezpieczona przed dotknięciem stała długość 12 DU



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
Ogólne dane techniczne	
liczba faz	1
przekrój	10 mm²
napięcie robocze / wartość znamionowa / maksymalny	230 V
Obwód główny	
prąd roboczy / wartość znamionowa	63 A
Stosowność	
możliwość współdziałania	
● urządzenia z blokiem styków pomocniczych	Nigdy
● urządzenia z wejściem na przewód neutralny	Tak
Szczegóły produktu	
właściwość produktu / elektrycznie izolowany	Tak
Liczba	
liczba urządzeń / przystosowany do zabudowy	6
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Kołek
Konstrukcja mechaniczna	
raster	36 mm
wysokość	13,7 mm
szerokość	42,4 mm
długość	200,2 mm
masa netto	84 g

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
Miscellaneous		Miscellaneous

EAC

CE EG-Konf.

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3676-0
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3676-0

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3676-0
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications





Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens