
SILVYN® SSV-M

SILVYN® SSV-M – peszel z mosiądzu niklowanego z gwintem metrycznym





Optymalne odciążenie

Wytrzymała budowa

Korzyści
Odporna na wyrwanie złączka do peszli z tworzywa

Zakres zastosowania
W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® SI
SILVYN® SP
SILVYN® SP-PU

Cechy produktu
Odporność na wyrwanie
Wytrzymała budowa
Kompaktowa budowa

Budowa produktu
Metryczny gwint przyłącza
Część wprowadzana do peszla specjalnie wyprofilowana

Uwaga
Niezbędna opaska zaciskowa SILVYN® SCH
Wersje z gwintem PG można znaleźć w katalogu online

Dane techniczne

Ostania aktualizacja (18.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SSV-M

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 Opis klasy ETIM 5.0: Łącznik śrubowy metalowego węża ochronnego
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class-Description: złączka gwintowana do peszla metalowego
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany O-ring: NBR
Zakres temperatury:	Od -20 °C do +80 °C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® SSV-M

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita [mm]	Długość gwintu w mm	Średnica przelotowa [mm]	Pasuje do SILVYN® SCH	Pasuje do SILVYN® SI	Pasuje do SILVYN® SP	Pasuje do SILVYN® SP-PU	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® SSV-M										
52002827	12 x 1,5/1	16	25	8	7	10 - 16 S	7 x 9	-	-	50
52002828	12 x 1,5/2	19	25	8	9	10 - 16 S	9 x 12	-	-	50
52002840	16 x 1,5/1	19	25	8	8	10 - 16 S	11 x 14	10 x 14	10 x 14	50
52002839	16 x 1,5/2	19	25	8	10	12 - 20 S	13 x 16	12 x 16	12 x 16	50
52002841	20 x 1,5/1	22	25	8	12	16 - 25 S	14 x 18	-	-	50
52002842	20 x 1,5/3	25	25	8	15,5	20 - 32 S	18 x 22	-	-	50
52002843	25x1,5	32	29,5	8,5	19	20 - 32 S	23 x 28	22 x 27	22 x 27	25
52002844	32x1,5	40	32,5	9,5	27	25 - 40 S	32 x 38	30 x 36	30 x 36	25
52002845	40x1,5	50	36	11	34	35 - 50 S	-	38 x 44	38 x 44	10
52002846	50x1,5	57	39	12	41	40 - 60 S	-	45 x 51	-	5
52002847	63x1,5	67	43	12	46	40 - 60 S	-	49 x 56	-	5

Ostania aktualizacja (18.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.