
# SILVYN® EDU-AS

SILVYN® EDU-AS to peszel metalowy z oplotem z drutu stalowego, który zabezpiecza kabel przed gorącymi odpryskami





- Odporność na wysokie temperatury
- Odporny na działanie niskich temperatur
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Wytrzymała budowa
- Niezawodność
- Odporność na temperaturę

## Korzyści

Ochrona przed gorącymi odpryskami metalu
Odporność na wyrwanie
Wysoce odporny na ściskanie
Giętkie
Dla dużych obciążeń mechanicznych

## Zakres zastosowania

Budowa maszyn
Budowa instalacji przemysłowych
Technika automatyzacji
Wszędzie, gdzie przewody mogą być uszkodzone przez iskry spawalnicze lub gorące odpryski metalu
Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym

Ostania aktualizacja (18.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

# SILVYN® EDU-AS

## Normy i aprobaty
VDE
DIN 49012, pasuje do wykonania K zgodnie z DIN EN IEC 61386-23
W obszarach EX zgodnie z EN 1127-1

## Budowa produktu
Metalowy peszel ze zwiniętej śrubowo, ocynkowanej taśmy stalowej o profilu ryglowym
Plecionka z drutów ze stali galwanizowanej

## Uwaga
Jednostka opakowania = 10 m (na zamówienie)

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Klasyfikacja ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001179<br>Opis klasy ETIM 5.0: Wąż ochronny metalowy |
| Klasyfikacja ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001179<br>ETIM 6.0 Class-Description: peszel metalowy |
| Materiał: | Stal galwanizowana<br>Plecionka: drut ze stali cynkowanej |
| Zakres temperatury: | Do +220 °C |

## Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.


©2021 Lapp Group - all rights reserved.

# SILVYN® EDU-AS

| Numer katalogowy | Wielkość nominalna | Średnica wewn. x zewn. [mm] | Promień gięcia [mm] | Pasuje do SILVYN® MSK-M | Pasuje do SILVYN® US-M | Pasuje do SILVYN®US | Liczba metrów w kręgu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVYN® EDU-AS | | | | | | | |
| 61802380 | 10 | 7 x 10 | 28 | 12 x 1,5 | 10 x 1,0 | 7 | 50 |
| 61802390 | 14 | 10 x 14 | 34 | 16 x 1,5 | 12 x 1,5 | 9 | 50 |
| 61802400 | 17 | 13 x 17 | 40 | 20 x 1,5 | 16 x 1,5 | 11 | 50 |
| 61802410 | 19 | 15 x 19 | 45 | - | - | 13,5 | 50 |
| 61802420 | 21 | 17 x 21 | 50 | 25 x 1,5 | 20 x 1,5 | 16 | 50 |
| 61802430 | 27 | 22 x 27 | 63 | 32 x 1,5 | 25 x 1,5 | 21 | 50 |
| 61802440 | 36 | 29 x 36 | 85 | 40 x 1,5 | 32 x 1,5 | 29 | 25 |
| 61802450 | 45 | 38 x 45 | 100 | 50 x 1,5 | 40 x 1,5 | 36 | 25 |
| 61802470 | 56 | 49 x 56 | 135 | 63 x 1,5 | 50 x 1,5 | 48 | 25 |

Ostania aktualizacja (18.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.