SILVYN® LCC-2

SILVYN® LCC-2 to peszel metalowy o profilu z jednym zaczepem, zapewnia dobrą elastyczność, wyposażony w wodoszczelny płaszcz z PVC



Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Wytrzymała budowa

Odporność na promieniowanie UV

Wodoodporność

Korzyści

Ochrona przed cieczami
Odporność na wyrwanie
Wysoce odporny na ściskanie
Do układania na zewnątrz i bezpośrednio w ziemi
Podwyższona odporność mechaniczna

Zakres zastosowania

Budowa maszyn
Budowa instalacji przemysłowych
Na zewnątrz pomieszczeń
Wszędzie tam, gdzie instalacje narażone są na działanie cieczy
Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym

Budowa produktu

Metalowy peszel ze zwiniętej śrubowo, ocynkowanej taśmy stalowej o profilu ryglowym
Płaszcz z PVC

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LCC-2

Uwaga
Na zamówienie: kolor szary

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 Opis klasy ETIM 5.0: Wąż ochronny metalowy
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: peszel metalowy
Kolor:	Kolor czarny (RAL 9005), odporność na działanie promieniowania UV
Materiał:	Wąż wewnętrzny: stalowy, cynkowany Płaszcz zewnętrzny: PVC
Zakres temperatury:	od -15 °C do +70 °C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® LCC-2

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Pasuje do SILVYN® LGF-2-M/LGS-2-M	Liczba metrów w kręgu
SILVYN® LCC-2					
61804702	10	6.8 x 10.0	25	M12x1,5	30
61804712	12	10.2 x 14	40	M16x1,5/1	30
61804722	16	13 x 17	45	M16x1,5/2 + M20x1,5/1	30
61804732	20	16.9 x 21.5	50	M20x1,5/2	30
61804742	25	21.1 x 26	60	M25x1,5	30
61804752	32	28.1 x 34	90	M32x1,5	30
61804762	40	37.6 x 44.5	120	M40x1,5	10
61804772	50	48.4 x 55	130	M50x1,5	10
61804792	63	57.5 x 64.5	160	M63x1,5	10
61804787	75	70 x 79	190	M75x1,5	10
SILVYN® LCC-2 - małe opakowanie					
61737351	10	6.8 x 10.0	25	M12x1,5	10
61737352	12	10.2 x 14.0	40	M16x1,5/1	10
61737353	16	13.0 x 17.0	45	M16x1,5/2 + M20x1,5/1	10
61737354	20	16.9 x 21.5	50	M20x1,5/2	10
61737355	25	21.1 x 26.0	60	M25x1,5	10
61737356	32	28.1 x 34.0	90	M32x1,5	10

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.