SILVYN® UI 511

SILVYN® UI 511 to peszel metalowy ze stali nierdzewnej o profilu z dwoma zaczepami (tzw. AGRAFF) zapewniający odporność na największe obciążenia mechaniczne i znaczną odporność na korozję

Info
Podwójne zakleszczenie
Do najwyższych obciążeń mechanicznych





- Odporność na wysokie temperatury
- Odporny na działanie niskich temperatur
- Odporność na korozję
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Wytrzymała budowa
- Odporność na temperaturę

Korzyści
Odporny na skręcenia i bardzo giętki
Odporność na korozję
Dla dużych obciążeń mechanicznych
Do układania na zewnątrz i bezpośrednio w ziemi
Odporność na wyrwanie

Zakres zastosowania
Instalacje portowe

Ostania aktualizacja (18.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® UI 511

Technologia pomiarowa
Budowa instalacji przemysłowych
Przemysł stalowy
Środowisko o najwyższych wymaganiach pod względem mechanicznym

Cechy produktu
Stal szlachetna AISI 304

Budowa produktu
Metalowy wąż z podwójnie zwiniętej (AGRAFF), profilowanej, nierdzewnej taśmy stalowej

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 Opis klasy ETIM 5.0: Wąż ochronny metalowy
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: peszel metalowy
Uwaga:	Rozmiar 2" nie jest magazynowany!
Materiał:	Stal szlachetna AISI 304 DW nr 1.4301
Stopień ochrony:	IP40
Zakres temperatury:	-100 °C do +600 °C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

SILVYN® UI 511

INFORMACJA O PRODUKCIE

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Statyczny / dynamiczny promień gięcia [mm]	Zawartość opakowania [m]
SILVYN® UI 511				
61799815	5/16"	9.5 x 12.5	50 / 60	30
61799816	3/8"	13.0 x 16.0	65 / 80	30
61799817	1/2"	17.0 x 21.0	75 / 100	30
61799818	3/4"	22.0 x 26.0	90 / 125	30
61799819	1"	26.0 x 30.0	120 / 160	30
61799820	1 1/4"	34.0 x 39.0	175 / 220	30
61799822	2"	51.6 x 55.7	285 / 340	15

Ostania aktualizacja (18.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.