SILVYN® LCCH-2

SILVYN® LCCH-2 to peszel metalowy o profilu z jednym zaczepem, zapewnia dobrą elastyczność, wyposażony w wodoszczelny płaszcz z bezhalogenowego PVC

Info
Bezhalogenowe





- Bezhalogenowe
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Wytrzymała budowa
- Odporność na temperaturę
- Odporność na promieniowanie UV
- Wodoodporność

Korzyści
Wysoce samogasnący i nierozprzestrzeniający ognia zgodnie z UL94 V0
Ochrona przed cieczami
Wysoce odporny na ściskanie
Do układania na zewnątrz i bezpośrednio w ziemi
Podwyższona odporność mechaniczna

Zakres zastosowania
Budynki użyteczności publicznej
Budowa maszyn

Ostania aktualizacja (08.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LCCH-2

Wszędzie tam, gdzie instalacje narażone są na działanie cieczy
Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym
Na zewnątrz pomieszczeń

Cechy produktu

Bezhalogenowe
Niska emisja dymów
Niska toksyczność

Budowa produktu

Metalowy peszel ze zwiniętej śrubowo, ocynkowanej taśmy stalowej o profilu ryglowym
Plastikowy płaszcz zewnętrzny

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 Opis klasy ETIM 5.0: Wąż ochronny metalowy
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: peszel metalowy
Kolor:	Kolor czarny (RAL 9005), odporność na działanie promieniowania UV
Materiał:	Wąż wewnętrzny: stal galwanizowana Płaszcz zewnętrzny: tworzywo bezhalogenowe Klasa palności zgodnie z UL94 V0
Zakres temperatury:	Od -25°C do +90°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® LCCH-2

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Liczba metrów w kręgu
SILVYN® LCCH-2				
61804793	12	10.2 x 14	40	25
61804794	16	13 x 17	45	25
61804795	20	16.9 x 21.5	50	25
61804796	25	21.1 x 26	60	25
61804797	32	28.1 x 34	90	25
61804798	40	37.6 x 44.5	120	10
61804799	50	48.4 x 55	130	10
61804788	63	57,5 x 64,5	160	10
61804789	75	70 x 79	190	10

Ostania aktualizacja (08.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.