


SILVYN® SP


SILVYN® SP – peszel z szarego PCV








SILVYN® SSV/SSV-M + SCH
IP 54



SILVYN®
SSVZ/SSVZ-M + SCH
IP 54



SILVYN®
USK/USK-M
IP 54



SILVYN® SCH

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Wodoodporność

Korzyści
Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi
Ochrona przed kurzem
Ochrona przed wilgocią

Zakres zastosowania
Ochrona przewodów
Dodatkowa izolacja
Grupowanie i prowadzenie kabli i przewodów

Cechy produktu
Giętkie
Stabilność wymiarów

Budowa produktu
Spirala wewnętrzna z twardego PVC
Płaszcz z miękkiego PVC

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 Opis klasy ETIM 5.0: Wąż ochronny z tworzywa sztucznego
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Class-Description: peszel z tworzywa sztucznego

Ostania aktualizacja (18.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SP

Certyfikaty:	IEC EN 61386-23
Kolor:	Srebrnoszary (RAL 7001)
Materiał:	Miękki PVC ze spiralą z twardego PVC, SBR/NBR
Zakres temperatury:	-15°C do +60°C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (18.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SP

Numer katalogowy	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Pasuje do SILVYN® SSV-M/SSVZ-M	Pasuje do SILVYN® USK-M	Pasuje do SILVYN® SSV/SSVZ	Pasuje do SILVYN® USK	Pasuje do SILVYN® SCH	Liczba metrów w kręgu
SILVYN® SP								
61714000	10.0 x 14.0	50	16 x 1,5/1	12 x 1,5	9/1	9	10 - 16 S	25
61714010	12.0 x 16.0	60	16 x 1,5/2	16 x 1,5	9/2	11	12 - 20 S	25
61714020	14.0 x 18.0	70	20 x 1,5/1	-	11/1	13,5	12 - 20 S	25
61714100	16.0 x 20.0	70	20 x 1,5/2	20 x 1,5	11/2	16	16 - 25 S	25
61714110	22.0 x 27.0	90	25 x 1,5	25 x 1,5	16	21	20 - 32 S	25
61714120	30.0 x 36.0	140	32 x 1,5	32 x 1,5	29/1	29	25 - 40 S	25
61714070	38.0 x 44.0	190	40 x 1,5	40 x 1,5	36	36	32 - 50 S	25
61714080	45.0 x 51.0	240	50 x 1,5	-	42	-	40 - 60 S	25
61714090	49.0 x 56.0	250	63 x 1,5	50 x 1,5	48	48	40 - 60 S	25

Ostania aktualizacja (18.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16