SKINDICHT® ZSE-M

SKINDICHT® ZSE-M, sześciokątna przejściówka z zewnętrznego gwintu metrycznego na wewnętrzny gwint PG, montaż za pomocą klucza płaskiego





Wytrzymała budowa

Korzyści

Umożliwia korzystanie z akcesoriów PG w otworach pod gwint metryczny
Montaż za pomocą klucza płaskiego

Zakres zastosowania

Sześciokątna przejściówka z zewnętrznym gwintem metrycznym na wewnętrzny gwint PG
Maszyny
Urządzenia
Obudowy

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Uwaga

SKINDICHT® ZSE-M-XL z długim, metrycznym gwintem przyłączeniowym

Budowa produktu

Te redukcje są stosowane do naszych dławnic kablowych:
SKINDICHT® SHV-M
SKINDICHT® SHVE-M
SKINDICHT® SRE-M
SKINDICHT® SR-SV-M

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany

Ostania aktualizacja (17.06.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® ZSE-M

Zakres temperatury:	Od -60 °C do +200 °C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (17.06.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® ZSE-M

Numer katalogowy	Gwint, męski M1	Gwint, żeński PG	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® ZSE-M			
52106000	12 x 1,5	7	100
52106010	16 x 1,5	9	100
52106020	20 x 1,5	11	100
52106030	20 x 1,5	13,5	100
52106040	20 x 1,5	16	50
52104050	20 x 1,5	21	50
52106050	25 x 1,5	21	50
52106060	32 x 1,5	29	25
52106070	40 x 1,5	36	10
52106080	50 x 1,5	42	10
52106090	63 x 1,5	48	10
SKINDICHT® ZSE-M-XL			
52106005	12 x 1,5	7	100
52106015	16 x 1,5	9	100
52106025	20 x 1,5	11	100
52106035	20 x 1,5	13,5	100
52106045	20 x 1,5	16	50
52106055	25 x 1,5	21	50
52106065	32 x 1,5	29	25

Ostania aktualizacja (17.06.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16