
SKINMATIC® QUICK Set 1

SKINMATIC® QUICK Set 1, metryczne narzędzie montażowe do montażu w bardzo ograniczonej przestrzeni, łatwa i bezpieczna obsługa dzięki otwartemu układowi zapadkowemu







Czas montażu

Niezawodność

Korzyści

Łatwy montaż przewodów przy dużej gęstości upakowania
Duża oszczędność czasu i kosztów
Łatwe i bezpieczne w użyciu dzięki użyciu otwartego systemu zapadkowego
4 rozmiary (M12, 16, 20, 25), tylko jedno narzędzie

Zakres zastosowania

Efektywny zestaw do montażu dla poliamidowych i metalowych dławnic SKINTOP®
Opcjonalny klucz dynamometryczny SKINMATIC® TORQUE WRENCH z adapterem 9x12 mm do użytku ze SKINMATIC® QUICK SET 1

Cechy produktu

Z wysokiej jakości stali narzędziowej
Opakowanie zawiera solidną, poręczną skrzynkę z zamknięciem
1x R1 - rączka z głowicą zapadkową
1x V1 - przedłużka
5x otwarte klucze nasadowe (N) 15,16, 19, 20,25, 30, pasuje do głowicy zapadkowej R1

Uwaga

Nasadka N15 do M12 poliamid
Nasadka N16 do M12 mosiądz
Nasadka N19 do M16 poliamid
Nasadka N 20 do M16 mosiądz (przedłużka)
Nasadka N 25 do M20 poliamid i mosiądz
Nasadka N 30 do M25 poliamid i mosiądz

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000149

Ostania aktualizacja (23.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINMATIC® QUICK Set 1

	Opis klasy ETIM 5.0: Zestaw narzędzi
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000149 ETIM 6.0 Class-Description: zestaw narzędzi

Wskazówka
Nie podlega dyrektywie RoHS
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SKINMATIC® QUICK Set 1

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Szerokość wzdłuż płaskiej części [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINMATIC® QUICK SET 1			
61610000	QUICK SET 1	15, 16, 19, 20, 25, 30	1
SKINMATIC ® TORQUE WRENCH klucz dynamometryczny			
61610012	SKINMATIC® DMG 2-10 Nm	-	1
61610013	SKINMATIC® DMG 5-25 Nm	-	1

Ostania aktualizacja (23.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.