Wykrywalne opaski kablowe

Dzięki wykrywalności ta opaska kablowa szczególnie nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym.

Info
Pasujące akcesoria:
Wykrywalne gniazda opasek kablowych



Żywność i Napoje

Dobra odporność chemiczna

Bezhalogenowe

Odporność na promieniowanie UV

Korzyści

Wykrywalne opaski kablowe z zawartością specjalnego związku, który umożliwia wykrywanie aparatami rentgenowskimi, wykrywaczami metali oraz przez wizualne systemy rozpoznawcze
Zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia produktu
Kolor niebieski ułatwia wykrycie
Pomaga uzyskać zgodność z dyrektywą UE HACCP
Wersja poliamidowa: odporna na konwencjonalne rozpuszczalniki, takie jak alkohole, ketony, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, oleje, smary, benzynę i słabe zasady; nie jest odporna na kwasy (słabe lub mocne) i sole metali
Wersja polipropylenowa: szczególnie odporna na detergenty chemiczne
Ty-Rap® NDT: odporny na promieniowanie UV

Zakres zastosowania

Szczególnie zalecane są do aplikacji wykorzystujących systemy wykrywania, gdzie pozostałości po zastosowanych opaskach kablowych nie mogą znaleźć się w końcowym produkcie
Przemysł spożywczy i rozlewniczy, szczególnie w produkcji urządzeń do przetwarzania produktów mlecznych i mięsnych
Produkcja farmaceutyczna

Ostania aktualizacja (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

Wykrywalne opaski kablowe

Normy i aprobaty

Klasa palności:
UL 94 HB
Wyłącznie opaski kablowe ze stalowym noskiem posiadają certyfikat ECOLAB

Uwaga

Wymagania dotyczące przechowywania: nylon (poliamid) jest naturalnie podatny na wpływy zewnętrzne. Opaski kablowe są mechanicznie nawilżane, aby zapewnić optymalne użytkowanie. W związku z tym muszą być przechowywane w chłodnym, suchym miejscu i nie mogą być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Opaski kablowe są pakowane w plastikowe torby zatrzymujące wilgoć. Powinny one pozostać zamknięte do czasu ich użycia

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 Opis klasy ETIM 5.0:Opaska kablowa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000046 ETIM 6.0 Class-Description: opaska kablowa
Kolor:	Niebieski
Materiał:	Poliamid 6.6 lub polipropylen z elementami metalowymi Bezhalogenowy, bez silikonu
Zakres temperatury:	Ty-Rap® NDT: -60°C do +85°C Ty-Rap® PDT oraz Detect: -40°C do +85°C Temperatura montażu: od -5°C do +60°C

Wskazówka

TY-RAP® jest zastrzeżoną marką ABB
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Wykrywalne opaski kablowe

Numer katalogowy	Opis produktu	Certyfikat UL	Długość x szerokość (mm)	Średnica wiązki [mm]	Wytrzymałość na rozciąganie [N]	Liczba sztuk w opakowaniu
Bez noska stalowego/ PA 6.6						
61723360	Opaska kablowa Detect 98 × 2,5 BU	Nie	98.0 x 2.5	1.0 - 21.0	80.0	100
61723361	Opaska kablowa Detect 200 × 4,5 BU	Nie	200 x 4.5	3.0 - 50.0	220.0	100
61723362	Opaska kablowa Detect 360 × 4,5 BU	Nie	360.0 x 4.5	3.5 - 100.0	220.0	100
61723363	Opaska kablowa Detect 365 × 7,5 BU	Nie	365.0 x 7.5	8.0 - 100.0	540.0	100
Z noskiem stalowym (marka TY-RAP®) / PA 6.6						
61723351	Cable tie TY-RAP TY523MR-NDT	Nie	93.0 x 2.3	1.5 - 16.0	50.0	100
61723359	Opaska kablowa TY-RAP TY524MR-NDT	Nie	140.0 x 3.6	2.0 - 35.0	160.0	100
61723352	Opaska kablowa TY-RAP TY525M-NDT	Nie	186.0 x 4.6	3.0 - 45.0	200.0	100
61723353	Opaska kablowa TY-RAP TY528M-NDT	Nie	361.0 x 4.8	4.8 - 102.0	220	100
61723354	Opaska kablowa TY-RAP TY527MR-NDT	Nie	345.0 x 6.9	4.8 - 102.0	540	100
Z noskiem stalowym (marka TY-RAP®)/polipropylen						
61723355	Opaska kablowa TY-RAP TY523M-PDT	Nie	92 x 2.4	2 - 16	50	100
61723356	Opaska kablowa TY-RAP TY525M-PDT	Nie	186 x 4.8	3.5 - 45	135.0	100
61723357	Opaska kablowa TY-RAP TY528M-PDT	Nie	360 x 4.8	3.5 - 102	135.0	100
61723358	Opaska kablowa TY-RAP TY527M-PDT	Nie	340 x 7	6 - 90	270	100

Ostania aktualizacja (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

Wykrywalne opaski kablowe



Ostania aktualizacja (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16