Uchwyty na oznaczniki FLEXIMARK® PTEF / CAB

Wstępnie docięte uchwyty do znaków FLEXIMARK® z PTFE do oznaczania kabli etykietami lub paskami z oznacznikami. Do montażu opaskami kablowymi.

Info
PTEF 9,5-35 w zestawie próbek FLEXIMARK® (nr art. M3251010)



Do zastosowania na zewnątrz

Dobra odporność chemiczna

Bezhalogenowe

Odporność na kwasy

Odporność na promieniowanie UV

Korzyści
Oszczędność kosztów, ponieważ nie traci się czasu na cięcie uchwytów
Wsuwane etykiety znakujące PC, LFL, dostosowane do różnych rozmiarów uchwytów na oznaczniki
Dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV i różnymi środkami chemicznymi

Zakres zastosowania
Przeznaczone do FLEXIMARK® Flexilabel LFL oraz taśm przemysłowych DYMO®
Do oznakowania przewodów i peszli
Mocowanie opaskami kablowymi 2,6 mm lub śrubami i nitami (dotyczy stosowania zaślepek)

Zakres dostawy
PTEF: bez opasek kablowych CAB: z opaskami kablowymi (135 × 2,6 mm)

Dane techniczne
Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
ETIM 5.0 Class-Description: uchwyt do elementu

Ostania aktualizacja (03.05.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

Uchwyty na oznaczniki FLEXIMARK® PTEF / CAB

	znacznikowego
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002248 ETIM 6.0 Class-Description: uchwyt do elementu znacznikowego
Materiał:	Polietylen bezhalogenowy
Zakres temperatury:	-75°C do +80°C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.
Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Uchwyty na oznaczniki FLEXIMARK® PTEF / CAB

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	A (mm)	B [mm]	C (mm)	D (mm)	Oznacznik / jednostka opakowania	Jednostka dostawy (PU)
Bez opasek kablowych							
83254974	FLEXIMARK® PTEF 6-35 TR	8.7	6	35	47	50	1
83254960	FLEXIMARK® PTEF 9.5-18 TR	12.2	9,5	18	30	50	1
83254961	FLEXIMARK® PTEF 9.5-28 TR	12.2	9,5	28	40	50	1
83254963	FLEXIMARK® PTEF 9.5-35 TR	12.2	9,5	35	47	50	1
83254962	FLEXIMARK® PTEF 9.5-38 TR	12.2	9,5	38	50	50	1
83254964	FLEXIMARK® PTEF 9.5-58 TR	12.2	9,5	58	70	50	1
83254965	FLEXIMARK® PTEF 9.5-70 TR	12.2	9,5	70	82	50	1
83280006	FLEXIMARK® PTEF 12-18 TR	14.8	12	18	30	50	1
83254976	FLEXIMARK® PTEF 12-28 TR	14.8	12	28	40	50	1
83254977	FLEXIMARK® PTEF 12-38 TR	14.8	12	38	50	50	1
83254978	FLEXIMARK® PTEF 12-58 TR	14.8	12	58	70	50	1
83254982	FLEXIMARK® PTEF 19-50 TR	21.7	19	50	62	50	1
Z opaskami kablowymi							
83259091	FLEXIMARK® CAB 6-35 TR	8.7	6	35	47	50	1
83259087	FLEXIMARK® CAB 9.5-18 TR	12.2	9,5	18	30	50	1
83259084	FLEXIMARK® CAB 9.5-28 TR	12.2	9,5	28	40	50	1
83259088	FLEXIMARK® CAB 9.5-35 TR	12.2	9,5	35	47	50	1
83259086	FLEXIMARK® CAB 9.5-58 TR	12.2	9,5	58	70	50	1
83259078	FLEXIMARK® CAB 12-18 TR	14.8	12	18	30	50	1
83259079	FLEXIMARK® CAB	14.8	12	28	40	50	1

Ostania aktualizacja (03.05.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

Uchwyty na oznaczniki FLEXIMARK® PTEF / CAB

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	A (mm)	B [mm]	C (mm)	D (mm)	Oznacznik / jednostka opakowania	Jednostka dostawy (PU)
	12-28 TR						
83259080	FLEXIMARK® CAB 12-38 TR	14.8	12	38	50	50	1
83259081	FLEXIMARK® CAB 12-58 TR	14.8	12	58	70	50	1
83259070	FLEXIMARK® CAB 19-50 TR	21.7	19	50	62	50	1

©2021 Lapp Group - all rights reserved.