Praski zaciskowe DKB 0325 + DKB 0360

DKB 0325/DKB 0360: Szczypce zagniatające do zaprasowania nieizolowanych końcówek kablowych 0,35–6,0 mm2, profil zagniatania: trzpień prasowany, wysoka ergonomia narzędzia



Niezawodność

Korzyści
Blokada zapewniająca optymalny zacisk
Wyraźnie oznakowane formy do prasowania
Konieczność użycia niewielkiej siły do uzyskania prawidłowego zaciśnięcia
Testowane podczas min. 80 000 zaciśnięć

Zakres zastosowania
Bezpieczne szczypce zaciskowe do połączeń nieizolowanych
Dla nieizolowanych tulejek kablowych, innych końcówek oraz rurowych końcówek kablowych KR

Cechy produktu
Awaryjne zwolnienie, jeżeli zaistnieje konieczność przerwania procesu zaciskania

Normy i aprobaty
Przetestowane wg normy DIN EN 60352-2

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000168 Opis klasy ETIM 5.0: Praska do końcówek oczkowych, końcówek tulejkowych, złącz ekranowanych
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000168 ETIM 6.0 Class-Description: narzędzie do zaciskania końcówek kablowych / złączek, końcówki żył, przewód ekranowany
Ważne:	Regulowana siła zagniatania
Uwaga:	Profil zagniatania: trzpień prasowany

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Ostania aktualizacja (21.07.2020)
©2020 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

Praski zaciskowe DKB 0325 + DKB 0360

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (21.07.2020)
©2020 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

Praski zaciskowe DKB 0325 + DKB 0360

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Dla przekrojów [mm^2]	Profil zagniatania	Waga [kg]	Długość (mm)	Liczba sztuk w opakowaniu
61722110	DKB 0325	0,35 - 2,5	Zaciskanie w trzpień	0,35	192	1
61790920	DKB 0360	0,35 - 6	Zaciskanie w trzpień	0,35	192	1

Ostania aktualizacja (21.07.2020)
©2020 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.