EPIC® POWER M12 630V swobodne

Złącza okrągłe do serwosilników i zasilania

EPIC® M12 złącze kabla elektroenergetycznego, 630 V i 12 A, zacisk śrubowy 0,75–1,5 mm²

Info
Najmniejsze złącze do zasilania
Wyprodukowano w Niemczech



Niska waga

Wymagana przestrzeń

Wodoodporność

Korzyści
Do podłączenia przewodu potrzebny jest tylko wkrętak
Małe wymiary, zajmuje mało miejsca, do wąskich przestrzeni
Wysokiej jakości styki pozłacane

Zakres zastosowania
Zasilanie niewielkich urządzeń
Do zasilania 1- lub 3 - fazowych bez neutralnego N

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 Opis klasy ETIM 5.0: Złącze okrągłe (złącza przemysłowe)
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class-Description: złącze okrągłe (złącze przemysłowe)
Napięcie pracy:	630 V

Ostania aktualizacja (10.03.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12 630V swobodne

Napięcie impulsowe:	6 kV
Prąd roboczy:	12 A
Stopień zanieczyszczenia:	3
Rezystancja styków:	< 3 mOm
Liczba styków:	3 + PE Kodowanie S
Podłączanie żyły:	Zacisk śrubowy: 0,75 - 1,5 mm²
Stopień ochrony:	IP 67
Liczba operacji załącz/rozłącz:	100
Zakres temperatury:	-40 °C do +85 °C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (10.03.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12 630V swobodne

Numer katalogowy	Opis artykułu	Zakres zaciskania min	Zakres zaciskania max	Liczba sztuk w opakowaniu
44423140	Złącze swobodne, męskie, proste	8	10	1
44423141	Złącze swobodne, żeńskie, proste	8	10	1
44423142	Złącze swobodne, męskie, kątowe	8	10	1
44423143	Złącze swobodne, żeńskie, kątowe	8	10	1

Ostania aktualizacja (10.03.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12 630V swobodne



Ostania aktualizacja (10.03.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16