EPIC® H-Q 12

Wkład wielostykowy do niewielkich obudów H-A 3

EPIC® H–Q 12 wkład do obudów H–A 3

Info
12 styków w ograniczonej przestrzeni
Styki zagniatane zapewniają oszczędność miejsca
Wyprodukowano w Niemczech



Uzupełniające komponenty automatyki firmy LAPP

Zakłady przemysłowe i budowa maszyn

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Korzyści
Wysokiej jakości styki zagniatane
Styk PE z zaciskiem śrubowym

Zakres zastosowania
Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Systemy sterowania

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Opis klasy ETIM 6.0: Wkład stykowy do złącz przemysłowych
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: wkład stykowy do złączy przemysłowych

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q 12

Napięcie pracy:	IEC: 400 V UL: 600 V CSA: 600 V
Napięcie impulsowe:	6 kV
Prąd roboczy:	IEC: 10 A UL: 14 A CSA: 10 A
Stopień zanieczyszczenia:	3
Palność:	UL94 V-0
Rezystancja styków:	< 3 mOm
Styki:	Stop miedzi, twardy, srebrzony/złocony
Liczba styków:	12 + PE
Podłączanie żyły:	Zacisk zagniatany: 0,14 - 2,5 mm²
Materiał:	PA poliamid
Liczba operacji załącz/rozłącz:	200
Testowany przez VDE:	Test CSA Nr pliku: 262771 Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770
Zakres temperatury:	Od -40 °C do +120 °C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

EPIC® H-Q 12

INFORMACJA O PRODUKCIE

Numer katalogowy	Opis artykułu	Typ styku	Liczba styków roboczych	Liczba sztuk w opakowaniu
H-Q 12 Zacisk zagniatany				
44424049	H-Q 12 SC	Męski	1 - 12	10
44424050	H-Q 12 BC	Żeński	1 - 12	10

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.