
Power H-S

Wkłady zasilające

Wkład wtyku nadaje się do przenoszenia dużych natężeń prądu na małych obszarach. Ma osiowy zacisk śrubowy do instalacji bez użycia narzędzia specjalnego.

Info
Bardzo wysoki transfer prądu na małej przestrzeni
Osiowy zacisk śrubowy do montażu bez użycia specjalnego narzędzia



Zakłady przemysłowe i budowa maszyn

Duże zakresy zaciskania

Odporność na temperaturę

Korzyści
Łatwy i szybki montaż
Bardzo wysoki transfer prądu
Niewielkie wymagania pod względem ilości miejsca
Osiowy zacisk śrubowy do montażu bez użycia specjalnego narzędzia

Zakres zastosowania
Budowa maszyn
Budowa instalacji przemysłowych
Energia odnawialna

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Opis klasy ETIM 6.0: Wkład stykowy do złącz przemysłowych
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: wkład stykowy do złączy przemysłowych
Napięcie pracy:	IEC: 1000 V UL: 600 V

Ostania aktualizacja (30.07.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

Power H-S

Napięcie impulsowe:	8 kV
Prąd roboczy:	IEC: 40 A UL: 85 A CSA: 44 A
Stopień zanieczyszczenia:	3
Palność:	UL94 V-0
Rezystancja styków:	< 1 mOm
Liczba styków:	4 + PE
Podłączanie żyły:	Osiowy zacisk śrubowy 2,5 mm² - 6 mm² (AWG 14 - 11)
Długość odizolowania żyły [mm]:	8
Materiał:	PC: poliwęglan
Liczba operacji załącz/rozłącz:	500
Zakres temperatury:	-40 °C do +125 °C

Wskazówka
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.


Ostania aktualizacja (30.07.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

Power H-S

Numer katalogowy	Opis artykułu	Typ styku	Liczba styków roboczych	Liczba sztuk w opakowaniu
H-S osiowy zacisk śrubowy				
10407910	H-S 4+2xPE SAS	Męski	4 + PE	10
10407900	H-S 4+2xPE BAS	Żeński	4 + PE	10

Ostania aktualizacja (30.07.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

Power H-S



Ostania aktualizacja (30.07.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.