

EPIC® SIGNAL M23 wkłady 12-stykowe

Wkłady do złączy okrągłych M23

EPIC® SIGNAL M23 wkłady 12-stykowe dla serii złączy okrągłych M23

Info
Wyprodukowano w Niemczech

- Zakłady przemysłowe i budowa maszyn
- Energetyka wiatrowa
- Dobra odporność chemiczna
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Czas montażu
- Wytrzymała budowa
- Liczne certyfikaty zatwierdzające

Korzyści
Uniwersalna obróbka wtórna wkładów M23 dzięki możliwości wyboru różnych opakowań. Całkowicie zmontowane z odpowiednimi stykami do lutowania lub niezabudowane do samodzielnego montażu ze stykami zagniatanymi lub lutowanymi

Zakres zastosowania

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 wkłady 12-stykowe

Budowa instalacji przemysłowych
Pomiary, sterowanie i regulacja
Budowa aparatury przemysłowej

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Opis klasy ETIM 6.0: Wkład stykowy do złącz przemysłowych
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: wkład stykowy do złączy przemysłowych
Napięcie pracy:	Zgodnie z IEC 61984: 100 V
Napięcie impulsowe:	1,5 kV
Prąd roboczy:	7 A
Stopień zanieczyszczenia:	3
Rezystancja styków:	< 4 mOm
Styki:	Mosiądz złocony
Liczba styków:	12 12*styk 1 mm
Podłączanie żyły:	Zacisk zagniatany: 0,14 - 1,0 mm² Styki lutowane: do 1,0 mm²
Liczba operacji załącz/rozłącz:	100
Testowany przez VDE:	Certyfikowana kontrola produkcji: Nr ewid. VDE C24 (wg EN 61984, należy zapewnić SELV wg DIN VDE 0100-410) Nr pliku UL: E249137
Zakres temperatury:	-25°C do +125°C

Wskazówka

Wkłady można wykorzystać ze stykami męskimi i żeńskimi. Do prawidłowego połączenia wymagane są: jeden wkład typu P oraz jeden wkład typu E. Wkład typu P - lewe oznaczenie (numeracja styków odwrotnie do ruchu wskazówek zegara), wkład typu E – prawe oznaczenie (numeracja styków zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.


EPIC® SIGNAL M23 wkłady 12-stykowe

Numer katalogowy	Opis artykułu	Wkłady	Styki w komplecie	Konfiguracja styków	Liczba sztuk w opakowaniu
Wkłady 12-stykowe, część P = lewoskrętna (kolejność styków przeciwna do kierunku ruchu wskazówek zegara)					
73002712	P-Part	Bez styków	-	12	5
73002713	P-Part	Bez styków	-	12	20
73002714	P-Part	+ Styki męskie, lutowane	12	12	5
73002715	P-Part	+ Styki męskie, lutowane	12	12	20
73002716	P-Part	+ Styki żeńskie, lutowane	12	12	5
73002717	P-Part	+ Styki żeńskie, lutowane	12	12	20
Wkłady 12-stykowe, część E = prawoskrętna (kolejność styków zgodna z kierunkiem ruchu wskazówek zegara)					
73002718	E-Part	Bez styków	-	12	5
73002719	E-Part	Bez styków	-	12	20
73002720	E-Part	+ Styki męskie, lutowane	12	12	5
73002721	E-Part	+ Styki męskie, lutowane	12	12	20
73002722	E-Part	+ Styki żeńskie, lutowane	12	12	5
73002723	E-Part	+ Styki żeńskie, lutowane	12	12	20


Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.


EPIC® SIGNAL M23 wkłady 12-stykowe











Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16