EPIC® POWERLOCK Styki skręcane

Styki, narzędzia, akcesoria do złączy okrągłych

EPIC® POWERLOCK 400A styki śrubowe od 50 mm² do 120 mm²

Info
Zaciski śrubowe maks. 400 A
Nie łączyć ze stykami zagniatanymi (660 A)
Made in Europe



Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000796 Opis klasy ETIM 5.0: Styk do złącz przemysłowych

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (06.03.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK Styki skręcane

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Rodzaj wkładu	Do obudowy	Liczba sztuk w opakowaniu
44420241	POWERLOCK SP M12	Odbiór, styk z przyłączem śrubowym M12 pod końcówki kablowe	Dla typu A1	1
Źródło – do konstrukcji A6 S				
44420242	POWERLOCK QP M12	Źródło, styk z przyłączem śrubowym M12 pod końcówki kablowe	Dla typu A6	1
Odbiór – do konstrukcji F6 S				
44420232	POWERLOCK SS 120	120 mm²	Dla typu F6	1
44420237	POWERLOCK QS 120	120 mm²	Dla typu D6	1

Ostania aktualizacja (06.03.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

EPIC® POWERLOCK Styki skręcane



Ostania aktualizacja (06.03.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16