EPIC® POWERLOCK Styki do zagniatania

Styki, narzędzia, akcesoria do złączy okrągłych

EPIC® POWERLOCK 660A styki zagniatane od 35 mm² do 240 mm²

Info

Zaciski zagniatane maks. 660 A
Nie łączyć ze stykami skręcanymi (400 A)



Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000796 Opis klasy ETIM 5.0: Styk do złącz przemysłowych

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® POWERLOCK Styki do zagniatania

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Rodzaj wkładu	Wkład zaciskowy	Liczba sztuk w opakowaniu
44420260	POWERLOCK SP M12	Odbiór, styk z przyłączem śrubowym M12 pod końcówki kablowe	-	1
Źródło – do konstrukcji A6 C				
44420261	POWERLOCK QP M12	Źródło, styk z przyłączem śrubowym M12 pod końcówki kablowe	-	1
44420293	POWERLOCK SCM 35	35 mm²	35	1
44420294	POWERLOCK SCM 50	50 mm²	50	1
44420295	POWERLOCK SCM 70	70 mm²	70	1
44420231	POWERLOCK SCM 95	95mm²	95	1
44420233	POWERLOCK SCM 120	120 mm²	120	1
44420256	POWERLOCK SCM 150	150 mm²	150	1
44420234	POWERLOCK SCM 185	185 mm²	185	1
44420235	POWERLOCK SCM 240	240 mm² / 300 mm²	240	1
Styk zagniatany do małych Ø kabli, kołek blokujący w zestawie				
44420339	POWERLOCK SCM 240 NEW	240 mm²	240	1
44420290	POWERLOCK QCM 35	35 mm²	35	1
44420291	POWERLOCK QCM 50	50 mm²	50	1
44420292	POWERLOCK QCM 70	70 mm²	70	1
44420236	POWERLOCK QCM 95	95mm²	95	1
44420238	POWERLOCK QCM 120	120 mm²	120	1
44420257	POWERLOCK QCM 150	150 mm²	150	1
44420239	POWERLOCK QCM 185	185 mm²	185	1
44420240	POWERLOCK QCM 240	240 mm² / 300 mm²	240	1
Styk zagniatany do małych Ø kabli, kołek blokujący w zestawie				
44420324	POWERLOCK QCM 240 NEW	240 mm²	240	1

Ostania aktualizacja (29.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

EPIC® POWERLOCK Styki do zagniatania



Ostania aktualizacja (29.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16