# EPIC® POWERLOCK Styki do zagniatania

Styki, narzędzia, akcesoria do złączy okrągłych

EPIC® POWERLOCK 660A styki zagniatane od 35 mm² do 240 mm²

**Info**
Zaciski zagniatane maks. 660 A
Nie łączyć ze stykami skręcanymi (400 A)



**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Klasyfikacja ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000796<br>Opis klasy ETIM 5.0: Styk do złącz przemysłowych |

**Wskazówka**
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.


©2021 Lapp Group - all rights reserved.

# EPIC® POWERLOCK Styki do zagniatania

| Numer katalogowy | Oznaczenie wyrobu | Rodzaj wkładu | Wkład zaciskowy | Liczba sztuk w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 44420260 | POWERLOCK SP M12 | Odbiór, styk z przyłączem śrubowym M12 pod końcówki kablowe | - | 1 |
| Źródło – do konstrukcji A6 C | | | | |
| 44420261 | POWERLOCK QP M12 | Źródło, styk z przyłączem śrubowym M12 pod końcówki kablowe | - | 1 |
| | | | | |
| 44420293 | POWERLOCK SCM 35 | 35 mm² | 35 | 1 |
| 44420294 | POWERLOCK SCM 50 | 50 mm² | 50 | 1 |
| 44420295 | POWERLOCK SCM 70 | 70 mm² | 70 | 1 |
| 44420231 | POWERLOCK SCM 95 | 95mm² | 95 | 1 |
| 44420233 | POWERLOCK SCM 120 | 120 mm² | 120 | 1 |
| 44420256 | POWERLOCK SCM 150 | 150 mm² | 150 | 1 |
| 44420234 | POWERLOCK SCM 185 | 185 mm² | 185 | 1 |
| 44420235 | POWERLOCK SCM 240 | 240 mm² / 300 mm² | 240 | 1 |
| Styk zagniatany do małych Ø kabli, kołek blokujący w zestawie | | | | |
| 44420339 | POWERLOCK SCM 240 NEW | 240 mm² | 240 | 1 |
| | | | | |
| 44420290 | POWERLOCK QCM 35 | 35 mm² | 35 | 1 |
| 44420291 | POWERLOCK QCM 50 | 50 mm² | 50 | 1 |
| 44420292 | POWERLOCK QCM 70 | 70 mm² | 70 | 1 |
| 44420236 | POWERLOCK QCM 95 | 95mm² | 95 | 1 |
| 44420238 | POWERLOCK QCM 120 | 120 mm² | 120 | 1 |
| 44420257 | POWERLOCK QCM 150 | 150 mm² | 150 | 1 |
| 44420239 | POWERLOCK QCM 185 | 185 mm² | 185 | 1 |
| 44420240 | POWERLOCK QCM 240 | 240 mm² / 300 mm² | 240 | 1 |
| Styk zagniatany do małych Ø kabli, kołek blokujący w zestawie | | | | |
| 44420324 | POWERLOCK QCM 240 NEW | 240 mm² | 240 | 1 |

Ostania aktualizacja (30.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

# EPIC® POWERLOCK Styki do zagniatania



Ostania aktualizacja (30.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16