


FKK – zaciski mocujące do przewodów płaskich

FKK 08 klinowe zaciski do mocowania kabli płaskich o grubości do 10 mm

Info
Odpowiednie płyty montażowe w katalogu internetowym







Korzyści
Płyty montażowe można mocować kołkami do ściany po stronie korytka lub przykręcać/przyspawać do zamontowanych szyn
Płytę montażową można przykręcić/przyspawać do kosza jezdnego

Zakres zastosowania
Mocowanie płaskich przewodów sterowniczych

Budowa produktu
Małe zaciski mocujące służą do mocowania maksymalnie dwóch przewodów płaskich, duże – maks. 3 przewodów płaskich

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002407 Opis klasy ETIM 5.0: Akcesoria do instalowania szyn montażowych dla przewodów zasilających/sterowniczych
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002407 ETIM 6.0 Class-Description: akcesoria do szyny instalacyjnej kabli prądowych/danych
Info:	Siła zaciskania (w przypadku łącznej grubości przewodów): FKK 08: 2–10 mm = 600–800 N FKK 07: 2–9 mm / 16–17 mm = 800 N Minimalna głębokość mocowania klina: FKK 08: 60% = 60 mm FKK 07: 60% = 90 mm
Materiał:	Poliamid 6.6 – bezhalogenowy
Zakres temperatury:	Podczas pracy: od -20 °C do +50 °C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.


Ostania aktualizacja (01.12.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

FKK – zaciski mocujące do przewodów płaskich

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Liczba kabli	Maksymalne wymiary kabla [mm]	Waga [g]	Liczba sztuk w opakowaniu
52026051	FKK 08	1-2	50 x 10	103	1
52026050	FKK 07	1-3	90x17	349	1

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

FKK – zaciski mocujące do przewodów płaskich



Ostania aktualizacja (01.12.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.