EPIC® Płaskie uszczelki do obudów pulpitowych H-A i H-B

Uszczelnienie jest decydującą częścią zamienną zintegrowanych wkładów typów H-A i H-B.



Zakres zastosowania
Akcesoria pomocne w efektywnym użyciu złączy prostokątnych EPIC®

Cechy produktu
Uszczelki płaskie jako części zamienne dla obudowy pulpitowej

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Opis klasy ETIM 5.0: Obudowy do złączy przemysłowych
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 Opis klasy ETIM 6.0: Obudowa do złączy przemysłowych

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® Płaskie uszczelki do obudów pulpitowych H-A i H-B

Numer katalogowy	Opis artykułu	Liczba sztuk w opakowaniu
Uszczelka płaska do obudowy H-A pulpitowej		
10607100	Uszczelka płaska do obudowy H-A 3 pulpitowej	10
10607200	Uszczelka płaska do obudowy H-A 10 pulpitowej	10
10607300	Uszczelka płaska do obudowy H-A 16 pulpitowej	10
10607600	Uszczelka płaska do obudowy H-A 32 pulpitowej	10
Uszczelka płaska do obudowy H-B pulpitowej		
10051000	Uszczelka płaska do obudowy H-B 6 pulpitowej	10
10051200	Uszczelka płaska do obudowy H-B 10 pulpitowej	10
10051400	Uszczelka płaska do obudowy H-B 16 pulpitowej	10
10051600	Uszczelka płaska do obudowy H-B 24 pulpitowej	10
10052000	Uszczelka płaska do obudowy H-B 32/H-A 48 pulpitowej	10

Ostania aktualizacja (01.12.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® Płaskie uszczelki do obudów pulpitowych H-A i H-B



Ostania aktualizacja (01.12.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16