KW spirala plastikowa

Spirala z tworzywa sztucznego służy do łatwego i szybkiego wiązania kabli i obwodów



- Dobra odporność chemiczna
- Niepodtrzymywanie płomieni
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Odporność na promieniowanie UV

Korzyści

Giętkość przewodów pozostaje w znacznym stopniu zachowana
Rura spiralizowana
Dla szybkiego wiązania przewodów i obwodów

Zakres zastosowania

Dla producentów wiązek kablowych, dla branży morskiej
Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

Cechy produktu

Wersja czarna: palność zgodnie z UL 94 HB

Zakres dostawy

Artykuł nr 61759940: narzędzie do nawijania

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002604 Opis klasy ETIM 5.0: Wąż do wiązki kablowej
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002604 ETIM 6.0 Class-Description: osłona wiązki kabli
Ważne:	Wersja czarna: odporna na promieniowanie UV
Materiał:	Wersja czarna: poliamid (bezhalogenowy, wolny od silikonu)

Ostania aktualizacja (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

KW spirala plastikowa

	Wersja naturalna i kolorowa: polietylen
Zakres temperatury:	Wersja czarna: od -40°C do +120°C Wersja naturalna i kolorowa: -50°C do 85°C

Wskazówka
Inne rozmiary oraz kolory na zamówienie
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.

KW spirala plastikowa

Numer katalogowy	Opis produktu	Kolor	Zakres wiązki w (mm)	Zawartość opakowania [m]
KW spirala plastikowa				
61600010	Spirala plastikowa KW 2	naturalny	2.0 - 7.0	50
61600015	Spirala plastikowa KW 2	czarny	2.0 - 7.0	50
61722850	Spirala plastikowa KW 2	niebieski	2.0 - 7.0	50
61722856	Spirala plastikowa KW 2	żółty	2.0 - 7.0	50
61600040	Plastic spiral KW 5	naturalny	5.0 - 20.0	30
61600045	Plastic spiral KW 5	czarny	5.0 - 20.0	25
61722851	Plastic spiral KW 5	niebieski	5.0 - 20.0	25
61600050	Plastic spiral KW 5	żółty	5.0 - 20.0	25
61600070	Spirala plastikowa KW 10	naturalny	10.0 - 40.0	30
61722840	Spirala plastikowa KW 10	czarny	10.0 - 40.0	25
61722852	Spirala plastikowa KW 10	niebieski	10.0 - 40.0	25
61600080	Spirala plastikowa KW 10	żółty	10.0 - 40.0	25

Ostania aktualizacja (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.