Wkrętak - SZK PH0 VDE - 1205147

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)



Wkrętak, krzyżowy PH, izolacja VDE, rozmiar: PH 0 × 80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Zalety

- Dopuszczenie VDE
- Wkrętaki do śrub z rowkiem krzyżowym z łbem Pozidriv i Philips-Recess

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 pcs
GTIN	4 017918 019150
GTIN	4017918019150
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	33,510 GRM
Numer taryfy celnej	82054000
Kraj pochodzenia	Czechy
Sales Key	BH3145

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	161 mm
szerokość (a)	26 mm
szerokość ostrza	3 mm
wysokość ostrza	80 mm
Rozwartość klucza	0 mm

Informacje ogólne

Konstrukcja	Szczelina krzyżakowa
Wykonanie	prosta
Materiał	stopowa stal narzędziowa
Norma testów	DIN/ISO 8764-1 PH IEC 60900:2004
Masa	30 g

Normy i przepisy

Norma testów	DIN/ISO 8764-1 PH IEC 60900:2004

Wkrętak - SZK PH0 VDE - 1205147

Dane techniczne

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Rysunki

piktogram



Rysunek wymiarowy



Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21040406
eCl@ss 11.0	21040406
eCl@ss 4.0	21040400
eCl@ss 4.1	21040400
eCl@ss 5.0	21040400
eCl@ss 5.1	21040400
eCl@ss 6.0	21040400
eCl@ss 7.0	21040406
eCl@ss 9.0	21040406

ETIM

ETIM 2.0	EC000158
ETIM 3.0	EC000158
ETIM 4.0	EC000144
ETIM 6.0	EC000144
ETIM 7.0	EC000144

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701

Wkrętak - SZK PH0 VDE - 1205147

Klasyfikacje

UNSPSC

UNSPSC 18.0	27111701
UNSPSC 19.0	27111701
UNSPSC 20.0	27111701
UNSPSC 21.0	27111701

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

EAC / VDE Zeichengenehmigung

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC			RU x-DE.xx08.B.02974
VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	086858

Phoenix Contact 2021 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com