Szczypce tnące boczne - MICROFOX-SP_DB - 1212806

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)



Obcinak boczny dla elektroników, ze sprężyną rozwierającą, szpiczasta głowica, zagięty (21°), bez wyżłobienia, rodzaj opakowania: z uchwytem do mocowania na prezenterze sprzedażowym (Backcard)

Zalety

- Sprężyna otwierająca zapewnia równomierne, swobodne otwieranie
- Ergonomiczny kształt uchwytów dwukomponentowych zapewnia pracę bez zmęczenia i ślizgania się narzędzia
- Przetknięty przegub zapewnia trwałą stabilność i optymalny rozkład sił
- Wyprodukowane z wysokiej jakości specjalnej stali narzędziowej
- Powierzchnie metalowe są wypolerowane i naoliwione, co zapewnia maksymalną ochronę przed korozją

Dane handlowe

Jednostka opakowania	6 pcs
GTIN	4 046356 994705
GTIN	4046356994705
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	101,100 GRM
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	BH3151

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	115 mm

Informacje ogólne

Masa	83 g

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Szczypce tnące boczne - MICROFOX-SP_DB - 1212806

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21043711
eCl@ss 11.0	21043711
eCl@ss 4.0	21040300
eCl@ss 4.1	21040300
eCl@ss 5.0	21040300
eCl@ss 5.1	21040300
eCl@ss 6.0	21043700
eCl@ss 7.0	21043711
eCl@ss 9.0	21043711

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
ETIM 7.0	EC000165

UNSPSC

UNSPSC 13.2	27111511
UNSPSC 18.0	27111511
UNSPSC 19.0	27111511
UNSPSC 20.0	27111511
UNSPSC 21.0	27111511

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC	EAC	RU x-DE.xx08.B.02974

Phoenix Contact 2021 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com