Szyna nośna, z otworami - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)



Szyna nośna, z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	25 pcs
Minimalne zamówienie	12 pcs
GTIN	4 017918 170868
GTIN	4017918170868
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8 125,000 GRM
Numer taryfy celnej	72166190
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	BE7242

Dane techniczne

Wymiary

Wysokość	7,5 mm
Długość	2000 mm
Szerokość	35 mm
Szerokość otworu	15 mm
Wysokość otworu	6,2 mm
Odległości między otworami	25 mm


Normy i przepisy

Norma testów	wg EN 60715
Przyłącze według normy	IEC / EN

Rysunki

Szyna nośna, z otworami - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

Rysunek wymiarowy



Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27400602
eCl@ss 11.0	27400602
eCl@ss 4.0	27110800
eCl@ss 4.1	27110800
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27400600
eCl@ss 7.0	27400602
eCl@ss 9.0	27400602

ETIM

ETIM 2.0	EC001285
ETIM 3.0	EC001285
ETIM 4.0	EC000212
ETIM 6.0	EC001285
ETIM 7.0	EC001285

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708
UNSPSC 18.0	39121708
UNSPSC 19.0	39121708
UNSPSC 20.0	39121708

Szyna nośna, z otworami - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

Klasyfikacje

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121708

Phoenix Contact 2021 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com