**Karta katalogowa | Numer produktu: 870-523/281-592**

złączka do zabudowy elementów; 2-piętrowe; z diodą supresorową; 110 V DC; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara

www.wago.com/870-523/281-592



Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

Kolor:



Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



## Data

### Parametry elektryczne

| | |
|---|---|
| Znamionowe napięcie robocze | DC 110 V |
| Maks. napięcie długotrwałe | DC 128 V |
| Znamionowy prąd długotrwały | 20 A |
| Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) Żyła | 38 A |
| Poziom ochrony (8/20 µs) | ≤ DC 265 V |
| Pojemność | ≤ 850 pF |

### Parametry zacisków

| | |
|---|---|
| Złącza (liczba) | 2 |

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

| | |
|---|---|
| Technika podłączania przewodu | CAGE CLAMP® |
| Przewód jednodrutowy | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Przewód linkowy | 0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG |
| Przewód linkowy Z tulejką z kołnierzem z tworzywa sztucznego | 0,08 … 1,5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Długość odizolowania przewodu | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Szerokość | 10 mm / 0.394 inch |
| Wysokość od górnej krawędzi szyny | 40 mm / 1.575 inch |
| Głębokość | 70 mm / 2.756 inch |

## Dane mechaniczne

| | |
|---|---|
| Sposób montażu | Szyna montażowa TS 35 |

## Dane materiałowe

| | |
|---|---|
| Kolor | szara |
| Materiał izolacyjny | Poliamid (PA66) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Obciążenie ogniowe | 0,257 MJ |
| Masa | 11,8 g |

## Dane handlowe

| | |
|---|---|
| Grupa produktów | 16 (Rail Mounted Terminal Block with CCC) |
| Szt./opak. (opak. jedn.) | 25 Stück |
| Rodzaj opakowania | box |
| Kraj pochodzenia | DE |
| GTIN | 4017332553780 |
| Numer taryfy celnej | 85369010000 |

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.