

Karta katalogowa | Numer produktu: 286-826

bramka AND z 6 wejściami; jasnoszary

www.wago.com/286-826






Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



Data

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie robocze	DC 24 V
Napięcie robocze	24 … 27.5 VDC
Pobór prądu przy znamionowym napięciu zasilania	≤ 34,6 mA
Liczba zestyków zwiernych	1
Graniczny prąd długotrwały	3 A
Maks. napięcie łączeniowe	AC 250 V; DC 120 V
Maks. moc łączeniowa (przy obc. rezystancyjnym)	AC 750 VA; DC 120 W

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Bezpieczeństwo i ochrona

Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Stopień zanieczyszczenia	2
Wytrzymałość napięciowa Wejście/wyjście (AC, 1 min)	2,5 kV_{rms}

Wymiary

Szerokość	25 mm / 0.984 inch
Wysokość od górnej krawędzi szyny	82,5 mm / 3.25 inch
Głębokość	52 mm / 2.047 inch

Dane mechaniczne

Sposób montażu	Moduł wtykowy do podstawek bazowych
Obudowa	Wtyk do podstawek bazowych

Dane materiałowe

Kolor	jasnoszary
Obciążenie ogniowe	0,445 MJ
Masa	34 g

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-25 … +40 °C
Wilgotność względna	5 … 95 % (Niedozwolona kondensacja)
Maks. wysokość	2000 m

Dane handlowe

Grupa produktów	6 (Interface Electronics)
Szt./opak. (opak. jedn.)	10 (1) Stück
Rodzaj opakowania	box
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4045454344269
Numer taryfy celnej	85369010000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.