Karta katalogowa | Numer produktu: 289-113

moduł z opornikiem; z 8 szt.; rezystor 2K2; 1 W; 2,50 mm²

www.wago.com/289-113



Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



Data

Notes

Wskazówka

- Maks. obciążalność pojedynczego rezystora; przy obciążeniu wszystkich rezystorów maksymalna dopuszczalna moc strat ulega zredukowaniu.
- Warianty z innymi rezystorami na zapytanie!

Parametry elektryczne

Napięcie robocze	≤ AC/DC 40 V
Rezystancja	2K2
Tolerancja	± 1%
Rezystor typ/budowa	DIN 0414
Współczynnik temperaturowy	50 ppm (20°C)
Obciążalność Podzespół (P70)	1 W

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Bezpieczeństwo i ochrona

Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV

Parametry zacisków

Technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
Zacisk WAGO	WAGO seria 236
Przewód jednodrutowy	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG
Przewód linkowy	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG
Długość odizolowania przewodu	5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 inch
Wskazówka (przekrój przewodu)	12 AWG: THHN, THWN

Wymiary

Szerokość	47 mm / 1.85 inch
Wysokość od podłoża	31,5 mm / 1.24 inch
Głębokość	65,5 mm / 2.579 inch

Dane mechaniczne

Sposób montażu	Montaż na szynie przy pomocy adaptera
Obudowa	Płytka drukowana

Dane materiałowe

Masa	18,9 g

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-25 … +40 °C

Dane handlowe

Grupa produktów	6 (Interface Electronics)
Szt./opak. (opak. jedn.)	50 (1) Stück
Rodzaj opakowania	box
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4045454192785
Numer taryfy celnej	85369010000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.