Dane techniczne Inteligentnej Kamery Domowej Netatmo

netatmo.com/pl-pl/security/cam-indoor/specifications

Inteligentna Kamera Domowa



Wymiary

45 x 45 x 155 mm

Mechanizm i wygląd

Obudowa wykonana z pojedynczego bloku trwałego aluminium.

Kamera

- Matryca: 4 MPix
- Rozdzielczość: maks. 1920x1080

Dane techniczne dotyczące podłączenia do sieci internetowej

- Gniazdo Ethernet RJ-45: 10/100 Mbit
- Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)

Bezpłatna aplikacja

Bez opłaty abonamentowej.
Aplikacja dostępna w App Store/Google Play.
Bezpłatny dostęp online do kamery.

Przechowywanie danych

Karta microSD o pojemności do 32 GB (klasa 10) (w zestawie karta 8 GB)

W zestawie

Inteligentna Kamera Domowa
Przewód USB
Zasilacz
Karta microSD o pojemności 8 GB

Wymagania sprzętowe

Niezbędny jest szerokopasmowy dostęp do internetu (minimalna prędkość wysyłania i pobierania danych to 25 kb/s).
Publiczne punkty dostępu (hotspoty) nie są obsługiwane.

Kompatybilność z iPhone’ami i iPadami

Aby sterować tym akcesorium kompatybilnym z HomeKit, zalecana jest najnowsza wersja systemu iOS lub iPadOS.

Kompatybilność z systemem Android

Wymagany system Android 5.0 lub nowszy.

Obsługa przeglądarek

Aplikacja internetowa dostępna dla dwóch najnowszych wersji przeglądarek: Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer.

Wymagania prawne

Deklaracja zgodności i oświadczenia FCC
Wykorzystane biblioteki



Opis produktu

Alarm akustyczny o sile 110 dB, nagrane dźwięki symulujące obecność domowników, czujnik drgań wykrywający próbę dezaktywacji urządzenia

Rozmiary produktu

130 mm (średnica) x 35 mm (głębokość)

Zasilanie

Baterie lub przewód microUSB (niedołączony do zestawu)

Zawartość Zestawu

- 1 Inteligentny Alarm Domowy
- 4 baterie AA wystarczające na 2 lata (zainstalowane w produkcie)
- 1 Zestaw montażowy

Wymagana konfiguracja

Inteligentny Alarm Domowy działa tylko ze sprzedawaną osobno Inteligentną Kamerą Domową Netatmo. Należy go zamontować wewnątrz, w tym samym pomieszczeniu, co Kamera. Z jedną Kamerą może współpracować nie więcej niż jeden Alarm

Dane techniczne dotyczące podłączenia do sieci internetowej

Połączenie bezprzewodowe z Inteligentną Kamerą Domową poprzez Bluetooth Low Energy (BLE)

Bezpłatna aplikacja

- Bez opłaty abonamentowej
- Aplikacja dostępna w App Store/Google Play
- Bezpłatny dostęp online do panelu sterowania

Kompatybilność aplikacji

- Wymagany system iOS 10 lub nowszy
- Wymagany system Android 5.0 lub nowszy
- Obsługa komputerów PC i Mac poprzez aplikację w przeglądarce

Obsługa przeglądarek

Aplikacja internetowa dostępna dla dwóch najnowszych wersji przeglądarek: Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer

Wymagania prawne

- Deklaracja zgodności i oświadczenia FCC
- Zgodność z Open Source



Dane techniczne Inteligentnych Czujników Okien i Drzwi Netatmo

Wymiary

76 x 15,8 x 30,4 mm

Mechanizm i wygląd

Jednoczęściowy korpus z wysokiej jakości tworzywa.
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz: odporność na promieniowanie UV, deszcz i wiatr.
Pasuje do wszystkich mechanizmów zamykania okien i drzwi.

Czujniki

- Czujnik - ruch/drgania
- Czujnik - otwarte/zamknięte

Dane techniczne połączenia bezprzewodowego

Połączenie radiowe między Czujnikami i Inteligentną Kamerą Domową Netatmo: duży zasięg (80 m)

Zasilanie elektryczne i na baterie

Czujniki zasilane są 2 bateriami AAA (wystarczającymi nawet na 1 rok).

Bezpłatna aplikacja

Można używać aplikację internetową lub mobilną Netatmo.

Wymagana konfiguracja

Czujniki działają wyłącznie ze sprzedawaną osobno Inteligentną Kamerą Domową Netatmo.

Zawartość Zestawu

- 3 Czujniki Netatmo

    - 3 mocne listwy samoprzylepne
- 3x2 baterie AAA

Kompatybilność aplikacji

- Wymagany system iOS 10 lub nowszy
- Wymagany system Android 5.0 lub nowszy
- PC i Mac przez aplikację internetową

Obsługiwane przeglądarki

Aplikacja internetowa dostępna dla dwóch najnowszych wersji programów: Chrome, Safari, Firefox i Internet Explorer

Deklaracje zgodności z przepisami

Deklaracje zgodności i Zezwolenia FCC

Zgodność z Open-source