# Końcówki kablowe tulejkowe izolowane typu HI...ERHL

## CECHY I KORZYŚCI

- końcówka cienkościenna Cu z tulejką izolacyjną do przewodów wielodrutowych elastycznych
- tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, ułatwia montaż przewodu
- kolor izolacji ułatwia identyfikacje przekroju






## DANE MECHANICZNE

| | |
|---|---|
| **Izolacja** | polipropylen |
| **Materiał** | Cu |
| **Bezhalogenowe** | tak |
| **Pokrycie** | cynowane galwanicznie |
| **Temperatura pracy [°C]** | -30 ÷ +95 |

## CERTYFIKATY I NORMY

| | |
|---|---|
| **Aprobata** | PRS TE/2241/880567/19 |
| **Certyfikat UL** | E493579 |
| **Wykonanie** | DIN 46228/4 (tylko kolor DIN) |

## UWAGA!

Inne długości i kolory na zamówienie.

Certyfikat UL - aktualne informacje na stronie www.ergom.com

| Typ | Indeks Ergom | Przekrój [mm²] | Przekrój AWG | $L_1$ | $L_2$ | $d_1$ | $d_2$ | $s_1$ | $s_2$ | Kolor Izolacji | DIN | UL | W opakowaniu [szt.] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HI 0,14/6 ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010100101 | 0,14 | 26 | 10 | 6 | 0,70 | 1,6 | 0,15 | 0,25 | szary | – | – | 500 | 0,02 |
| **HI 0,14/6 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010110101 | 0,14 | 26 | 10 | 6 | 0,70 | 1,6 | 0,15 | 0,25 | szary | – | – | 100 | 0,01 |
| **HI 0,14/6 F ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010100201 | 0,14 | 26 | 10 | 6 | 0,70 | 1,6 | 0,15 | 0,25 | brązowy | – | – | 500 | 0,02 |
| **HI 0,14/6 F ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010110201 | 0,14 | 26 | 10 | 6 | 0,70 | 1,6 | 0,15 | 0,25 | brązowy | – | – | 100 | 0,01 |
| **HI 0,14/8 ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010100151 | 0,14 | 26 | 12 | 8 | 0,70 | 1,6 | 0,15 | 0,25 | szary | – | – | 500 | 0,02 |
| **HI 0,14/8 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010100153 | 0,14 | 26 | 12 | 8 | 0,70 | 1,6 | 0,15 | 0,25 | szary | – | – | 100 | 0,01 |
| **HI 0,14/8 F ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010100251 | 0,14 | 26 | 12 | 8 | 0,70 | 1,6 | 0,15 | 0,25 | brązowy | – | – | 500 | 0,02 |
| **HI 0,14/8 F ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010100253 | 0,14 | 26 | 12 | 8 | 0,70 | 1,6 | 0,15 | 0,25 | brązowy | – | – | 100 | 0,01 |
| **HI 0,25/6 ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010100301 | 0,25 | 24 | 10 | 6 | 0,75 | 1,8 | 0,15 | 0,25 | niebieski | – | – | 500 | 0,03 |
| **HI 0,25/6 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010110301 | 0,25 | 24 | 10 | 6 | 0,75 | 1,8 | 0,15 | 0,25 | niebieski | – | – | 100 | 0,01 |
| **HI 0,25/6 DIN ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010100401 | 0,25 | 24 | 10 | 6 | 0,75 | 1,8 | 0,15 | 0,25 | żółty | – | – | 500 | 0,03 |
| **HI 0,25/6 DIN ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010110401 | 0,25 | 24 | 10 | 6 | 0,75 | 1,8 | 0,15 | 0,25 | żółty | – | – | 100 | 0,01 |
| **HI 0,25/6 F ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010100501 | 0,25 | 24 | 10 | 6 | 0,75 | 1,8 | 0,15 | 0,25 | fioletowy | – | – | 500 | 0,03 |
| **HI 0,25/6 F ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010110501 | 0,25 | 24 | 10 | 6 | 0,75 | 1,8 | 0,15 | 0,25 | fioletowy | – | – | 100 | 0,01 |
| **HI 0,25/8 DIN ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010100701 | 0,25 | 24 | 12 | 8 | 0,75 | 1,8 | 0,15 | 0,25 | żółty | – | – | 500 | 0,03 |
| **HI 0,25/8 DIN ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010110701 | 0,25 | 24 | 12 | 8 | 0,75 | 1,8 | 0,15 | 0,25 | żółty | – | – | 100 | 0,01 |
| **HI 0,25/8 F ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010100801 | 0,25 | 24 | 12 | 8 | 0,75 | 1,8 | 0,15 | 0,25 | fioletowy | – | – | 500 | 0,03 |
| **HI 0,25/8 F ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010110801 | 0,25 | 24 | 12 | 8 | 0,75 | 1,8 | 0,15 | 0,25 | fioletowy | – | – | 100 | 0,01 |
| **HI 0,25/8 ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010100601 | 0,25 | 24 | 12 | 8 | 0,75 | 1,8 | 0,15 | 0,25 | niebieski | – | – | 500 | 0,03 |
| **HI 0,25/8 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010110601 | 0,25 | 24 | 12 | 8 | 0,75 | 1,8 | 0,15 | 0,25 | niebieski | – | – | 100 | 0,01 |
| **HI 0,34/6 ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010100901 | 0,34 | 22 | 10 | 6 | 0,80 | 2,0 | 0,15 | 0,25 | turkusowy | – | – | 500 | 0,03 |
| **HI 0,34/6 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010110901 | 0,34 | 22 | 10 | 6 | 0,80 | 2,0 | 0,15 | 0,25 | turkusowy | – | – | 100 | 0,01 |
| **HI 0,34/6 F ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010101001 | 0,34 | 22 | 10 | 6 | 0,80 | 2,0 | 0,15 | 0,25 | różowy | – | – | 500 | 0,03 |
| **HI 0,34/6 F ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010111001 | 0,34 | 22 | 10 | 6 | 0,80 | 2,0 | 0,15 | 0,25 | różowy | – | – | 100 | 0,01 |
| **HI 0,34/8 ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010101101 | 0,34 | 22 | 12 | 8 | 0,80 | 2,0 | 0,15 | 0,25 | turkusowy | – | – | 500 | 0,03 |
| **HI 0,34/8 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010111201 | 0,34 | 22 | 12 | 8 | 0,80 | 2,0 | 0,15 | 0,25 | turkusowy | – | – | 100 | 0,01 |
| **HI 0,34/8 F ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010101201 | 0,34 | 22 | 12 | 8 | 0,80 | 2,0 | 0,15 | 0,25 | różowy | – | – | 500 | 0,03 |
| **HI 0,34/8 F ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010111101 | 0,34 | 22 | 12 | 8 | 0,80 | 2,0 | 0,15 | 0,25 | różowy | – | – | 100 | 0,01 |
| **HI 0,5/6 ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010101301 | 0,5 | 20 | 12 | 6 | 1,00 | 2,6 | 0,15 | 0,25 | pomarańczowy | √ | – | 500 | 0,04 |

Data publikacji: 24/1/2022

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

| Typ | Indeks Ergom | Przekrój [mm²] | Przekrój AWG | $L_1$ | $L_2$ | $d_1$ | $d_2$ | $s_1$ | $s_2$ | Kolor Izolacji | DIN | UL | W opakowaniu [szt.] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HI 0,5/6 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010111301 | 0,5 | 20 | 12 | 6 | 1,00 | 2,6 | 0,15 | 0,25 | pomarańczowy | √ | – | 100 | 0,01 |
| **HI 0,5/6 DIN ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010101401 | 0,5 | 20 | 12 | 6 | 1,00 | 2,6 | 0,15 | 0,25 | biały | √ | – | 500 | 0,04 |
| **HI 0,5/6 DIN ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010111401 | 0,5 | 20 | 12 | 6 | 1,00 | 2,6 | 0,15 | 0,25 | biały | √ | – | 100 | 0,01 |
| **HI 0,5/8 ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010101501 | 0,5 | 20 | 14 | 8 | 1,00 | 2,6 | 0,15 | 0,25 | pomarańczowy | √ | – | 500 | 0,04 |
| **HI 0,5/8 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010111521 | 0,5 | 20 | 14 | 8 | 1,00 | 2,6 | 0,15 | 0,25 | pomarańczowy | √ | – | 100 | 0,01 |
| **HI 0,5/8 DIN ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010101601 | 0,5 | 20 | 14 | 8 | 1,00 | 2,6 | 0,15 | 0,25 | biały | √ | – | 500 | 0,04 |
| **HI 0,5/8 DIN ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010111621 | 0,5 | 20 | 14 | 8 | 1,00 | 2,6 | 0,15 | 0,25 | biały | √ | – | 100 | 0,01 |
| **HI 0,5/10 ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010101701 | 0,5 | 20 | 16 | 10 | 1,00 | 2,6 | 0,15 | 0,25 | pomarańczowy | √ | – | 500 | 0,04 |
| **HI 0,5/10 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010111701 | 0,5 | 20 | 16 | 10 | 1,00 | 2,6 | 0,15 | 0,25 | pomarańczowy | √ | – | 100 | 0,01 |
| **HI 0,5/10 DIN ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010101801 | 0,5 | 20 | 16 | 10 | 1,00 | 2,6 | 0,15 | 0,25 | biały | √ | – | 500 | 0,04 |
| **HI 0,5/10 DIN ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010111801 | 0,5 | 20 | 16 | 10 | 1,00 | 2,6 | 0,15 | 0,25 | biały | √ | – | 100 | 0,01 |
| **HI 0,75/6 ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010101900 | 0,75 | 20 | 12 | 6 | 1,20 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | biały | √ | – | 500 | 0,04 |
| **HI 0,75/6 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010101902 | 0,75 | 20 | 12 | 6 | 1,20 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | biały | √ | – | 100 | 0,01 |
| **HI 0,75/6 DIN ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010102001 | 0,75 | 20 | 12 | 6 | 1,20 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | szary | √ | – | 500 | 0,04 |
| **HI 0,75/6 DIN ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010112001 | 0,75 | 20 | 12 | 6 | 1,20 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | szary | √ | – | 100 | 0,01 |
| **HI 0,75/6 F ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010102101 | 0,75 | 20 | 12 | 6 | 1,20 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | niebieski | √ | – | 500 | 0,04 |
| **HI 0,75/6 F ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010112101 | 0,75 | 20 | 12 | 6 | 1,20 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | niebieski | √ | – | 100 | 0,01 |
| **HI 0,75/8 ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010102201 | 0,75 | 20 | 14 | 8 | 1,20 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | biały | √ | – | 500 | 0,04 |
| **HI 0,75/8 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010112221 | 0,75 | 20 | 14 | 8 | 1,20 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | biały | √ | – | 100 | 0,01 |
| **HI 0,75/8 DIN ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010102301 | 0,75 | 20 | 14 | 8 | 1,20 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | szary | √ | – | 500 | 0,04 |
| **HI 0,75/8 DIN ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010112321 | 0,75 | 20 | 14 | 8 | 1,20 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | szary | √ | – | 100 | 0,01 |
| **HI 0,75/8 F ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010102401 | 0,75 | 20 | 14 | 8 | 1,20 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | niebieski | √ | – | 500 | 0,04 |
| **HI 0,75/8 F ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010112401 | 0,75 | 20 | 14 | 8 | 1,20 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | niebieski | √ | – | 100 | 0,01 |
| **HI 0,75/10 ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010102501 | 0,75 | 20 | 16 | 10 | 1,20 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | biały | √ | – | 500 | 0,05 |
| **HI 0,75/10 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010112501 | 0,75 | 20 | 16 | 10 | 1,20 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | biały | √ | – | 100 | 0,01 |
| **HI 0,75/10 DIN ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010102601 | 0,75 | 20 | 16 | 10 | 1,20 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | szary | √ | – | 500 | 0,05 |
| **HI 0,75/10 DIN ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010112601 | 0,75 | 20 | 16 | 10 | 1,20 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | szary | √ | – | 100 | 0,01 |
| **HI 0,75/10 F ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010102701 | 0,75 | 20 | 16 | 10 | 1,20 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | niebieski | √ | – | 500 | 0,05 |
| **HI 0,75/10 F ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010112701 | 0,75 | 20 | 16 | 10 | 1,20 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | niebieski | √ | – | 100 | 0,01 |
| **HI 0,75/12 ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010102801 | 0,75 | 20 | 18 | 12 | 1,20 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | biały | √ | – | 500 | 0,05 |
| **HI 0,75/12 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010112801 | 0,75 | 20 | 18 | 12 | 1,20 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | biały | √ | – | 100 | 0,01 |
| **HI 0,75/12 DIN ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010102901 | 0,75 | 20 | 18 | 12 | 1,20 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | szary | √ | – | 500 | 0,05 |
| **HI 0,75/12 DIN ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010112901 | 0,75 | 20 | 18 | 12 | 1,20 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | szary | √ | – | 100 | 0,01 |
| **HI 0,75/12 F ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010103001 | 0,75 | 20 | 18 | 12 | 1,20 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | niebieski | √ | – | 500 | 0,05 |
| **HI 0,75/12 F ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010113001 | 0,75 | 20 | 18 | 12 | 1,20 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | niebieski | √ | – | 100 | 0,01 |
| **HI 1/6 ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010103100 | 1 | 18 | 12 | 6 | 1,40 | 3,0 | 0,15 | 0,25 | żółty | √ | – | 500 | 0,05 |
| **HI 1/6 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010103102 | 1 | 18 | 12 | 6 | 1,40 | 3,0 | 0,15 | 0,25 | żółty | √ | – | 100 | 0,01 |
| **HI 1/6 DIN ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010103201 | 1 | 18 | 12 | 6 | 1,40 | 3,0 | 0,15 | 0,25 | czerwony | √ | – | 500 | 0,05 |
| **HI 1/6 DIN ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010113201 | 1 | 18 | 12 | 6 | 1,40 | 3,0 | 0,15 | 0,25 | czerwony | √ | – | 100 | 0,01 |
| **HI 1/8 ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010103300 | 1 | 18 | 14 | 8 | 1,40 | 3,0 | 0,15 | 0,25 | żółty | √ | – | 500 | 0,05 |
| **HI 1/8 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010103302 | 1 | 18 | 14 | 8 | 1,40 | 3,0 | 0,15 | 0,25 | żółty | √ | – | 100 | 0,01 |
| **HI 1/8 DIN ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010103400 | 1 | 18 | 14 | 8 | 1,40 | 3,0 | 0,15 | 0,25 | czerwony | √ | – | 500 | 0,05 |
| **HI 1/8 DIN ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010103402 | 1 | 18 | 14 | 8 | 1,40 | 3,0 | 0,15 | 0,25 | czerwony | √ | – | 100 | 0,01 |
| **HI 1/10 ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010103500 | 1 | 18 | 16 | 10 | 1,40 | 3,0 | 0,15 | 0,25 | żółty | √ | – | 500 | 0,06 |
| **HI 1/10 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010103502 | 1 | 18 | 16 | 10 | 1,40 | 3,0 | 0,15 | 0,25 | żółty | √ | – | 100 | 0,02 |
| **HI 1/10 DIN ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010103600 | 1 | 18 | 16 | 10 | 1,40 | 3,0 | 0,15 | 0,25 | czerwony | √ | – | 500 | 0,06 |
| **HI 1/10 DIN ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010103602 | 1 | 18 | 16 | 10 | 1,40 | 3,0 | 0,15 | 0,25 | czerwony | √ | – | 100 | 0,02 |
| **HI 1/12 ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010103700 | 1 | 18 | 18 | 12 | 1,40 | 3,0 | 0,15 | 0,25 | żółty | √ | – | 500 | 0,06 |
| **HI 1/12 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010103702 | 1 | 18 | 18 | 12 | 1,40 | 3,0 | 0,15 | 0,25 | żółty | √ | – | 100 | 0,02 |
| **HI 1/12 DIN ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010103800 | 1 | 18 | 18 | 12 | 1,40 | 3,0 | 0,15 | 0,25 | czerwony | √ | – | 500 | 0,06 |
| **HI 1/12 DIN ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010103802 | 1 | 18 | 18 | 12 | 1,40 | 3,0 | 0,15 | 0,25 | czerwony | √ | – | 100 | 0,02 |
| **HI 1,5/6 DIN ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010103901 | 1,5 | 16 | 12 | 6 | 1,70 | 3,5 | 0,15 | 0,25 | czarny | √ | – | 500 | 0,07 |
| **HI 1,5/8 ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010104000 | 1,5 | 16 | 14 | 8 | 1,70 | 3,5 | 0,15 | 0,25 | czerwony | √ | – | 500 | 0,08 |
| **HI 1,5/8 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010104002 | 1,5 | 16 | 14 | 8 | 1,70 | 3,5 | 0,15 | 0,25 | czerwony | √ | – | 100 | 0,02 |
| **HI 1,5/8 DIN ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010104100 | 1,5 | 16 | 14 | 8 | 1,70 | 3,5 | 0,15 | 0,25 | czarny | √ | √ | 500 | 0,08 |
| **HI 1,5/8 DIN ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010104102 | 1,5 | 16 | 14 | 8 | 1,70 | 3,5 | 0,15 | 0,25 | czarny | √ | √ | 100 | 0,02 |
| **HI 1,5/10 ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010104200 | 1,5 | 16 | 16 | 10 | 1,70 | 3,5 | 0,15 | 0,25 | czerwony | √ | – | 500 | 0,09 |
| **HI 1,5/10 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010104202 | 1,5 | 16 | 16 | 10 | 1,70 | 3,5 | 0,15 | 0,25 | czerwony | √ | – | 100 | 0,02 |
| **HI 1,5/10 DIN ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010104300 | 1,5 | 16 | 16 | 10 | 1,70 | 3,5 | 0,15 | 0,25 | czarny | √ | √ | 500 | 0,09 |
| **HI 1,5/10 DIN ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010104302 | 1,5 | 16 | 16 | 10 | 1,70 | 3,5 | 0,15 | 0,25 | czarny | √ | √ | 100 | 0,02 |
| **HI 1,5/12 ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010104400 | 1,5 | 16 | 18 | 12 | 1,70 | 3,5 | 0,15 | 0,25 | czerwony | √ | – | 500 | 0,09 |
| **HI 1,5/12 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010104402 | 1,5 | 16 | 18 | 12 | 1,70 | 3,5 | 0,15 | 0,25 | czerwony | √ | – | 100 | 0,02 |
| **HI 1,5/12 DIN ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010104500 | 1,5 | 16 | 18 | 12 | 1,70 | 3,5 | 0,15 | 0,25 | czarny | √ | √ | 500 | 0,09 |

Data publikacji: 24/1/2022

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

| Typ | Indeks Ergom | Przekrój [mm²] | Przekrój AWG | $L_1$ | $L_2$ | $d_1$ | $d_2$ | $s_1$ | $s_2$ | Kolor Izolacji | DIN | UL | W opakowaniu [szt.] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HI 1,5/12 DIN ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010104502 | 1,5 | 16 | 18 | 12 | 1,70 | 3,5 | 0,15 | 0,25 | czarny | √ | √ | 100 | 0,02 |
| **HI 1,5/18 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010114501 | 1,5 | 16 | 24 | 18 | 1,70 | 3,5 | 0,15 | 0,25 | czerwony | √ | – | 100 | 0,02 |
| **HI 1,5/18 ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010104601 | 1,5 | 16 | 24 | 18 | 1,70 | 3,5 | 0,15 | 0,25 | czerwony | √ | – | 500 | 0,1 |
| **HI 1,5/18 DIN ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010104701 | 1,5 | 16 | 24 | 18 | 1,70 | 3,5 | 0,15 | 0,25 | czarny | √ | – | 500 | 0,1 |
| **HI 1,5/18 DIN ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010114601 | 1,5 | 16 | 24 | 18 | 1,70 | 3,5 | 0,15 | 0,25 | czarny | √ | – | 100 | 0,02 |
| **HI 2,5/8 ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010104900 | 2,5 | 14 | 14 | 8 | 2,20 | 4,2 | 0,15 | 0,25 | niebieski | √ | √ | 500 | 0,08 |
| **HI 2,5/8 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010104902 | 2,5 | 14 | 14 | 8 | 2,20 | 4,2 | 0,15 | 0,25 | niebieski | √ | √ | 100 | 0,02 |
| **HI 2,5/8 F ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010104800 | 2,5 | 14 | 14 | 8 | 2,20 | 4,2 | 0,15 | 0,25 | szary | √ | – | 500 | 0,08 |
| **HI 2,5/8 F ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010104802 | 2,5 | 14 | 14 | 8 | 2,20 | 4,2 | 0,15 | 0,25 | szary | √ | – | 100 | 0,02 |
| **HI 2,5/10 ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010105000 | 2,5 | 14 | 16 | 10 | 2,20 | 4,2 | 0,15 | 0,25 | niebieski | – | – | 500 | 0,09 |
| **HI 2,5/10 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010105002 | 2,5 | 14 | 16 | 10 | 2,20 | 4,2 | 0,15 | 0,25 | niebieski | – | – | 100 | 0,02 |
| **HI 2,5/10 F ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010105100 | 2,5 | 14 | 16 | 10 | 2,20 | 4,2 | 0,15 | 0,25 | szary | – | – | 500 | 0,09 |
| **HI 2,5/10 F ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010105102 | 2,5 | 14 | 16 | 10 | 2,20 | 4,2 | 0,15 | 0,25 | szary | – | – | 100 | 0,02 |
| **HI 2,5/12 ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010105200 | 2,5 | 14 | 18 | 12 | 2,20 | 4,2 | 0,15 | 0,25 | niebieski | √ | √ | 500 | 0,1 |
| **HI 2,5/12 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010105202 | 2,5 | 14 | 18 | 12 | 2,20 | 4,2 | 0,15 | 0,25 | niebieski | √ | √ | 100 | 0,02 |
| **HI 2,5/12 F ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010105300 | 2,5 | 14 | 18 | 12 | 2,20 | 4,2 | 0,15 | 0,25 | szary | √ | – | 500 | 0,1 |
| **HI 2,5/12 F ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010105302 | 2,5 | 14 | 18 | 12 | 2,20 | 4,2 | 0,15 | 0,25 | szary | √ | – | 100 | 0,02 |
| **HI 2,5/18 ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010105401 | 2,5 | 14 | 24 | 18 | 2,20 | 4,2 | 0,15 | 0,25 | niebieski | √ | – | 500 | 0,12 |
| **HI 2,5/18 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010115301 | 2,5 | 14 | 24 | 18 | 2,20 | 4,2 | 0,15 | 0,25 | niebieski | √ | – | 100 | 0,03 |
| **HI 2,5/18 F ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010105501 | 2,5 | 14 | 24 | 18 | 2,20 | 4,2 | 0,15 | 0,25 | szary | √ | – | 500 | 0,12 |
| **HI 2,5/18 F ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010115401 | 2,5 | 14 | 24 | 18 | 2,20 | 4,2 | 0,15 | 0,25 | szary | √ | – | 100 | 0,03 |
| **HI 4/10 ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010105600 | 4 | 12 | 17 | 10 | 2,80 | 4,8 | 0,20 | 0,30 | szary | √ | – | 500 | 0,13 |
| **HI 4/10 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010105602 | 4 | 12 | 17 | 10 | 2,80 | 4,8 | 0,20 | 0,30 | szary | √ | – | 100 | 0,03 |
| **HI 4/10 F ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010105701 | 4 | 12 | 17 | 10 | 2,80 | 4,8 | 0,20 | 0,30 | pomarańczowy | √ | – | 500 | 0,13 |
| **HI 4/10 F ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010115601 | 4 | 12 | 17 | 10 | 2,80 | 4,8 | 0,20 | 0,30 | pomarańczowy | √ | – | 100 | 0,03 |
| **HI 4/12 ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010105800 | 4 | 12 | 20 | 12 | 2,80 | 4,8 | 0,20 | 0,30 | szary | √ | – | 500 | 0,14 |
| **HI 4/12 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010105802 | 4 | 12 | 20 | 12 | 2,80 | 4,8 | 0,20 | 0,30 | szary | √ | – | 100 | 0,03 |
| **HI 4/12 F ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010105901 | 4 | 12 | 20 | 12 | 2,80 | 4,8 | 0,20 | 0,30 | pomarańczowy | √ | – | 500 | 0,14 |
| **HI 4/12 F ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010115801 | 4 | 12 | 20 | 12 | 2,80 | 4,8 | 0,20 | 0,30 | pomarańczowy | √ | – | 100 | 0,04 |
| **HI 4/18 ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010106001 | 4 | 12 | 26 | 18 | 2,80 | 4,8 | 0,20 | 0,30 | szary | √ | – | 500 | 0,19 |
| **HI 4/18 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010115901 | 4 | 12 | 26 | 18 | 2,80 | 4,8 | 0,20 | 0,30 | szary | √ | – | 100 | 0,04 |
| **HI 4/18 F ERHL (500 SZT.)** | E08KH-02010106101 | 4 | 12 | 26 | 18 | 2,80 | 4,8 | 0,20 | 0,30 | pomarańczowy | √ | – | 500 | 0,19 |
| **HI 4/18 F ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010116001 | 4 | 12 | 26 | 18 | 2,80 | 4,8 | 0,20 | 0,30 | pomarańczowy | √ | – | 100 | 0,04 |
| **HI 6/10 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010106131 | 6 | 10 | 18 | 10 | 3,50 | 6,3 | 0,20 | 0,30 | czarny | – | – | 100 | 0,04 |
| **HI 6/10 DIN ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010106151 | 6 | 10 | 18 | 10 | 3,50 | 6,3 | 0,20 | 0,30 | żółty | – | – | 100 | 0,04 |
| **HI 6/10 F ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010106181 | 6 | 10 | 18 | 10 | 3,50 | 6,3 | 0,20 | 0,30 | zielony | – | – | 100 | 0,04 |
| **HI 6/12 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010106200 | 6 | 10 | 20 | 12 | 3,50 | 6,3 | 0,20 | 0,30 | czarny | √ | – | 100 | 0,04 |
| **HI 6/12 DIN ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010106300 | 6 | 10 | 20 | 12 | 3,50 | 6,3 | 0,20 | 0,30 | żółty | √ | – | 100 | 0,04 |
| **HI 6/12 F ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010106401 | 6 | 10 | 20 | 12 | 3,50 | 6,3 | 0,20 | 0,30 | zielony | √ | – | 100 | 0,04 |
| **HI 6/15 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010106440 | 6 | 10 | 23 | 15 | 3,50 | 6,3 | 0,20 | 0,30 | czarny | – | – | 100 | 0,05 |
| **HI 6/15 F ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010106480 | 6 | 10 | 23 | 15 | 3,50 | 6,3 | 0,20 | 0,30 | zielony | – | – | 100 | 0,05 |
| **HI 6/18 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010106501 | 6 | 10 | 26 | 18 | 3,50 | 6,3 | 0,20 | 0,30 | czarny | √ | – | 100 | 0,06 |
| **HI 6/18 DIN ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010106601 | 6 | 10 | 26 | 18 | 3,50 | 6,3 | 0,20 | 0,30 | żółty | √ | – | 100 | 0,06 |
| **HI 6/18 F ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010106701 | 6 | 10 | 26 | 18 | 3,50 | 6,3 | 0,20 | 0,30 | zielony | √ | – | 100 | 0,06 |
| **HI 10/15 DIN ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010107201 | 10 | 8 | 25 | 15 | 4,50 | 7,6 | 0,20 | 0,40 | czerwony | – | – | 100 | 0,07 |
| **HI 10/12 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010106801 | 10 | 8 | 22 | 12 | 4,50 | 7,6 | 0,20 | 0,40 | kość słoniowa | √ | – | 100 | 0,06 |
| **HI 10/12 DIN ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010106901 | 10 | 8 | 22 | 12 | 4,50 | 7,6 | 0,20 | 0,40 | czerwony | √ | – | 100 | 0,06 |
| **HI 10/12 F ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010107001 | 10 | 8 | 22 | 12 | 4,50 | 7,6 | 0,20 | 0,40 | brązowy | √ | – | 100 | 0,06 |
| **HI 10/15 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010107101 | 10 | 8 | 25 | 15 | 4,50 | 7,6 | 0,20 | 0,40 | kość słoniowa | – | – | 100 | 0,07 |
| **HI 10/15 F ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010107301 | 10 | 8 | 25 | 15 | 4,50 | 7,6 | 0,20 | 0,40 | brązowy | – | – | 100 | 0,07 |
| **HI 10/18 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010107401 | 10 | 8 | 28 | 18 | 4,50 | 7,6 | 0,20 | 0,40 | kość słoniowa | √ | – | 100 | 0,07 |
| **HI 10/18 DIN ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010107501 | 10 | 8 | 28 | 18 | 4,50 | 7,6 | 0,20 | 0,40 | czerwony | √ | – | 100 | 0,07 |
| **HI 10/18 F ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010107601 | 10 | 8 | 28 | 18 | 4,50 | 7,6 | 0,20 | 0,40 | brązowy | √ | – | 100 | 0,07 |
| **HI 16/12 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010107701 | 16 | 6 | 24 | 12 | 5,80 | 8,8 | 0,20 | 0,40 | zielony | √ | – | 100 | 0,07 |
| **HI 16/12 DIN ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010107801 | 16 | 6 | 24 | 12 | 5,80 | 8,8 | 0,20 | 0,40 | niebieski | √ | – | 100 | 0,07 |
| **HI 16/12 F ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010107901 | 16 | 6 | 24 | 12 | 5,80 | 8,8 | 0,20 | 0,40 | kość słoniowa | √ | – | 100 | 0,07 |
| **HI 16/18 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010108001 | 16 | 6 | 28 | 18 | 5,80 | 8,8 | 0,20 | 0,40 | zielony | √ | – | 100 | 0,09 |
| **HI 16/18 DIN ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010108101 | 16 | 6 | 28 | 18 | 5,80 | 8,8 | 0,20 | 0,40 | niebieski | √ | – | 100 | 0,09 |
| **HI 16/18 F ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010108201 | 16 | 6 | 28 | 18 | 5,80 | 8,8 | 0,20 | 0,40 | kość słoniowa | √ | – | 100 | 0,09 |
| **HI 16/25 ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010108260 | 16 | 6 | 35 | 25 | 5,80 | 8,8 | 0,20 | 0,40 | zielony | – | – | 100 | 0,1 |
| **HI 16/25 DIN ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010108270 | 16 | 6 | 35 | 25 | 5,80 | 8,8 | 0,20 | 0,40 | niebieski | – | – | 100 | 0,1 |
| **HI 16/25 F ERHL (100 SZT.)** | E08KH-02010108280 | 16 | 6 | 35 | 25 | 5,80 | 8,8 | 0,20 | 0,40 | kość słoniowa | – | – | 100 | 0,1 |
| **HI 25/16 ERHL (50 SZT.)** | E08KH-02010108301 | 25 | 4 | 30 | 16 | 7,30 | 11,2 | 0,20 | 0,40 | brązowy | √ | – | 50 | 0,06 |

Data publikacji: 24/1/2022

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

| Typ | Indeks Ergom | Przekrój [mm²] | Przekrój AWG | $L_1$ | $L_2$ | $d_1$ | $d_2$ | $s_1$ | $s_2$ | Kolor Izolacji | DIN | UL | W opakowaniu [szt.] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HI 25/16 DIN ERHL (50 SZT.)** | E08KH-02010108401 | 25 | 4 | 30 | 16 | 7,30 | 11,2 | 0,20 | 0,40 | żółty | √ | – | 50 | 0,06 |
| **HI 25/16 F ERHL (50 SZT.)** | E08KH-02010108501 | 25 | 4 | 30 | 16 | 7,30 | 11,2 | 0,20 | 0,40 | czarny | √ | – | 50 | 0,06 |
| **HI 25/22 ERHL (50 SZT.)** | E08KH-02010108601 | 25 | 4 | 36 | 22 | 7,30 | 11,2 | 0,20 | 0,40 | brązowy | √ | – | 50 | 0,08 |
| **HI 25/22 DIN ERHL (50 SZT.)** | E08KH-02010108701 | 25 | 4 | 36 | 22 | 7,30 | 11,2 | 0,20 | 0,40 | żółty | √ | – | 50 | 0,08 |
| **HI 25/22 F ERHL (50 SZT.)** | E08KH-02010108801 | 25 | 4 | 36 | 22 | 7,30 | 11,2 | 0,20 | 0,40 | czarny | √ | – | 50 | 0,08 |
| **HI 35/16 ERHL (50 SZT.)** | E08KH-02010108901 | 35 | 2 | 30 | 16 | 8,30 | 12,7 | 0,20 | 0,40 | beżowy | √ | – | 50 | 0,07 |
| **HI 35/16 DIN ERHL (50 SZT.)** | E08KH-02010109001 | 35 | 2 | 30 | 16 | 8,30 | 12,7 | 0,20 | 0,40 | czerwony | √ | – | 50 | 0,07 |
| **HI 35/18 ERHL (50 SZT.)** | E08KH-02010109031 | 35 | 2 | 30 | 18 | 8,30 | 12,7 | 0,20 | 0,40 | beżowy | √ | – | 50 | 0,08 |
| **HI 35/18 DIN ERHL (50 SZT.)** | E08KH-02010109051 | 35 | 2 | 30 | 18 | 8,30 | 12,7 | 0,20 | 0,40 | czerwony | √ | – | 50 | 0,08 |
| **HI 35/25 ERHL (50 SZT.)** | E08KH-02010109101 | 35 | 2 | 39 | 25 | 8,30 | 12,7 | 0,20 | 0,40 | beżowy | √ | – | 50 | 0,09 |
| **HI 35/25 DIN ERHL (50 SZT.)** | E08KH-02010109201 | 35 | 2 | 39 | 25 | 8,30 | 12,7 | 0,20 | 0,40 | czerwony | √ | – | 50 | 0,09 |
| **HI 50/20 ERHL (50 SZT.)** | E08KH-02010109301 | 50 | 1 | 36 | 20 | 10,30 | 15,0 | 0,30 | 0,50 | oliwkowy | √ | – | 50 | 0,14 |
| **HI 50/20 DIN ERHL (50 SZT.)** | E08KH-02010109401 | 50 | 1 | 36 | 20 | 10,30 | 15,0 | 0,30 | 0,50 | niebieski | √ | – | 50 | 0,14 |
| **HI 50/25 ERHL (50 SZT.)** | E08KH-02010109501 | 50 | 1 | 40 | 25 | 10,30 | 15,0 | 0,30 | 0,50 | oliwkowy | √ | – | 50 | 0,16 |
| **HI 50/25 DIN ERHL (50 SZT.)** | E08KH-02010109601 | 50 | 1 | 40 | 25 | 10,30 | 15,0 | 0,30 | 0,50 | niebieski | √ | – | 50 | 0,16 |
| **HI 70/20 ERHL (50 SZT.)** | E08KH-02010109700 | 70 | 2/0 | 37 | 20 | 13,50 | 16,0 | 0,40 | 0,60 | żółty | – | – | 50 | 0,2 |
| **HI 95/25 ERHL (25 SZT.)** | E08KH-02010109800 | 95 | 3/0 | 44 | 25 | 14,50 | 18,0 | 0,40 | 0,60 | czerwony | – | – | 25 | 0,14 |
| **HI 120/27 ERHL (25 SZT.)** | E08KH-02010109900 | 120 | 4/0 | 48 | 27 | 16,50 | 20,0 | 0,45 | 0,70 | niebieski | – | – | 25 | 0,22 |
| **HI 150/32 ERHL (25 SZT.)** | E08KH-02010110000 | 150 | 250 MCM | 58 | 32 | 19,50 | 23,0 | 0,50 | 1,00 | żółty | – | – | 25 | 0,29 |

Data publikacji: 24/1/2022

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.