SIEMENS

Karta informacyjna 3RW4928-8VB00



Wentylator do rozruszników łagodnego rozruchu SIRIUS 3RW402 S0 do rozrusznika silnika ET 200SP

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Wentylator
oznaczenie produktu	Wentylator
wykonanie produktu	możliwość zastosowania do 3RK1308
Dyrektywa RoHS (data)	05/01/2012
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
wysokość	25 mm
szerokość	25 mm
głębokość	10 mm
Dane związane z bezpieczeństwem	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przod

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval				EMC	Declaration of Conformity
CSA	Confirmation	UL	EAC	RCM	CE EG-Konf.

Test Certificates		Marine / Shipping			
Special Test Certific-ate	Type Test Certific-ates/Test Report	BUREAU VERITAS	Lloyd's Register LRS	PRS	DNV·GL


other

Confirmation

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RW4928-8VB00
CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW4928-8VB00
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4928-8VB00
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW4928-8VB00&lang=en
Charakterystyka: Zachowanie wyzwalania, I²t, prąd przewodzenia
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4928-8VB00/char
Charakterystyka: wysokość montażu
http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW4928-8VB00&objecttype=14&gridview=view1
Simulations Tool für Sanftstarter (STS)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917



Ostatnia zmiana: 15.12.2020

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens