Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Green Premium™



Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa do wysuwnego NS1600-NT

LVS03691

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Compact: wydłużać NS1250 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS1250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS1250 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS1600 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS1600 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS1600 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS630b...1000 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS630b...1000 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wydłużać NS630b...1000 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT06...10 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT06...10 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT12 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT12 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT16 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT16 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: płyta montażowa podpora: NS1250 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: NS1250 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: NS1600 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: NS1600 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: NS630b...1000 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: NS630b...1000 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: NT06...10 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: NT06...10 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: NT12 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: NT12 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: NT16 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: NT16 pionowy instalacja
Położenie pracy	Pionowy Poziomy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 800 mm
Pozycja łącza	Połączenie przednie Przyłącze tylne
Liczba modułów pionowych (50 mm)	8
Normy	IEC 61439-2

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	400 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	1,8 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze przednie 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze przednie 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze przednie 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze przednie 15 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze przednie 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze przednie 15 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze przednie 15

650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze przednie 15
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze przednie 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze przednie 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze przednie 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze przednie 13
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze przednie 13
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze przednie 13
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16

650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 15
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze przednie 15
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie 15
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze przednie 15
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 18
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 15
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze przednie 15
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie 15
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze przednie 15
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,8 kg
Wysokość dla opakowania 1	3,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	40 cm
Długość dla opakowania 1	50 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	40
Waga dla opakowania zbiorczego 2	86,896 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	76 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm

Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	S04
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	5
Waga dla opakowania zbiorczego 3	9,362 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS03691

Ilustracja techniczna

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.