
Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, płyty dławicowe z nacięciami 35 otworów 16-30-47mm

LVS08896

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT G
Gama produktów	PrismaSeT
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa
Typ produktu lub komponentu	Płyta dławika
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Zgodność produktu	Obudowa IP30 Obudowa IP31 Obudowa IP55 Obudowa IP43

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Koryto kablowe mocowanedo ściany - width 300 mm Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm
Rodzaj płyty dławnic	Membrana
Miejsce montażu	Góra Spód
Materiał	Materiał izolacyjny
Numer wejścia kablowego	4 średnica: 7…14 mm 8 średnica: 3 mm 1 średnica: 17…30 mm 4 średnica: 3…7 mm 4 średnica: 5 mm 10 średnica: 7…12 mm 10 średnica: 7…10 mm 2 średnica: 7…18 mm
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Głębokość	180 mm
Masa produktu	0,28 kg
Kolor	Biały (RAL 9003)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	279,0 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	8,3 cm
Długość dla opakowania 1	21,7 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	20
Waga dla opakowania zbiorczego 2	5,82 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	P12
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	240
Waga dla opakowania zbiorczego 3	81,0 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	43 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS08896

Ilustracja techniczna

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.