Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, przegroda szyny poziomej 400A 650x 600mm

LVS04966

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Oddzielenie
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie do izolacji
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P obudowa Linergy Linergy BS szyna zbiorcza Linergy Linergy LGYE szyna zbiorcza
Zastosowanie produktu	Aby oddzielić szynoprzewody poziome
Podziałka szafy rozdzielczej	Typ 2

Parametry uzupełniające

Szerokość obudowy	650 mm
Opis obudowy	Szafa rozdzielcza 4000 A
Installation description	Szafa rozdzielcza 4000 A - width 650 mm, głębokość 600 mm
Przeznaczenie urządzenia	Dla 600 mm głębokości szkieletu
Głębokość szafy rozdzielczej	600 mm
Wysokość	200 mm
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy Malowane proszkowo
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Masa produktu	3,7 kg

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	3,752 kg
Wysokość dla opakowania 1	2,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	34,7 cm
Długość dla opakowania 1	57,2 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	3
Waga dla opakowania zbiorczego 2	11,94 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	P12
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	36
Waga dla opakowania zbiorczego 3	157,5 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	102 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS04966

Ilustracja techniczna

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.