# Arkusz danych produktu
## Specyfikacja

# LVS08516
## Rozdzielnice PrismaSet, drzwi pełne IP30 650mm



## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | PrismaSeT |
| Gama produktów | PrismaSeT P |
| Typ produktu lub komponentu | Drzwi |
| Zgodność gamy | PrismaSeT PrismaSeT P cubicle |
| Dostarczane wyposażenie | drzwi<br>uchwyt<br>zamek kluczykowy (klucz 405)<br>inny zamek i wkładka do osobnego zamówienia<br>2 zawias |
| Montaż obudowy | Stojący |
| Type of door | Pełny |
| Stopień ochrony IP | IP30 |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Installation description | Szafa rozdzielcza - width 650 mm |
| Bok z otwieranymi drzwiami | Odwracalny/nawrotny |
| Liczba blokad | 2 |
| Door opening angle | 120 ° |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 36 |
| Materiał obudowy | Blacha stalowa kształtowana |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka |
| Wysokość | 2000 mm |
| Szerokość | 650 mm |
| Masa produktu | 19,04 kg |
| Wykończenie powierzchni | Z teksturą<br>Matowy |
| Kolor | White (RAL 9003) |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony IK | IK08 zgodnie z EN/IEC 62262 |
| Normy | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| Pokrycie ochronne | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej |

## Packing Units

| | |
|---|---|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1 |
| Waga dla opakowania 1 | 25,45 kg |
| Wysokość dla opakowania 1 | 7 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 70 cm |
| Długość dla opakowania 1 | 200 cm |


## Offer Sustainability

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br>Europejska deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny<br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy profil produktu |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |

## Wymiary




- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.