# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSet, płyta dławicowa dwuczęściowa IP30 650x 400mm

LVS08496

### Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | PrismaSeT P |
| **Gama produktów** | PrismaSeT |
| **Zgodność gamy** | PrismaSeT PrismaSeT P cubicle |
| **Typ produktu lub komponentu** | Płyta dławika |
| **Zgodność produktu** | Obudowa IP31 |

### Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Opis obudowy/szafy rozdzielczej** | Szafa rozdzielcza - width 650 mm |
| **Rodzaj płyty dławnic** | Two part gland plate |
| **Materiał** | Akrusz tali hartowanej |
| **Ilość sztuk w zestawie** | 1 sztuka |
| **Szerokość** | 650 mm |
| **Głębokość** | 400 mm |
| **Masa produktu** | 2,8 kg |
| **Wykończenie powierzchni** | Z teksturą<br>Matowy |
| **Pokrycie ochronne** | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej |
| **Kolor** | Biały (RAL 9003) |

### Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Stopień ochrony IP** | IP31 |

### Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Typ jednostki opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek opakowania 1** | 1 |
| **Waga dla opakowania 1** | 3,277 kg |
| **Wysokość dla opakowania 1** | 3 cm |
| **Szerokość dla opakowania 1** | 20 cm |
| **Długość dla opakowania 1** | 57,5 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2** | S04 |
| **Ilość dla opakowania zbiorczego 2** | 3 |
| **Waga dla opakowania zbiorczego 2** | 10,37 kg |
| **Wysokość dla opakowania zbiorczego 2** | 30 cm |
| **Szerokość dla opakowania zbiorczego 2** | 40 cm |
| **Długość dla opakowania zbiorczego 2** | 60 cm |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| **Stan trwałej oferty** | Produkt Green Premium |
| **Rozporządzenie REACh** | Deklaracja REACh |
| **Bez SVHC REACh** | Tak |
| **Europejska dyrektywa RoHS** | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br>Europejska deklaracja RoHS |
| **Bez toksycznych metali ciężkich** | Tak |
| **Bez rtęci** | Tak |
| **Informacje na temat zwolnienia z RoHS** | Tak |
| **Norma RoHS Chiny** | Dyrektywa RoHS Chiny<br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| **Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko** | Środowiskowy profil produktu |
| **Bez PVC** | Tak |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 18 miesięcy |

# Arkusz danych produktu LVS08496

Ilustracja techniczna

## Wymiary




- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.