Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, szyna symetryczna cofnięta DIN Prisma P

LVS03003

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Szyna
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 PrismaSeT PrismaSeT G
Rodzaj szyny	Boczne Modułowy
Dopasowanie do urządzeń	Altistart: ATS01N

Parametry uzupełniające

Installation description	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Obudowa Pack - width 555 mm
Liczba modułów pionowych [50 mm]	5 moduł(y): ATS01N w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): ATS01N w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 6 moduł(y): ATS01N w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 6 moduł(y): ATS01N w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 5 moduł(y): ATS01N w 555 mm Szerokiobudowa Pack 6 moduł(y): ATS01N w 555 mm Szerokiobudowa Pack
Szerokość w modułach 9 mm	48
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	35 mm
Szerokość	464 mm
Głębokość	31 mm
Masa produktu	0,18 kg
Kolor	Naturalny
Materiał	Metal

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	174,0 g
Wysokość dla opakowania 1	3,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	3,6 cm
Długość dla opakowania 1	46,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	60
Waga dla opakowania zbiorczego 2	11,159 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS03003

Ilustracja techniczna

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.